



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

Уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, являющийся подразделением государственного органа

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.018172.11.11

от 10.11.2011 г.

Продукция:
Герметики силиконовые: Soudal Universal Silicone, Soudal Neutral Silicone, Silirub 2, Silirub AC, Silirub MA, Silirub HT-A, Silirub HT-N, Aguafix, Profil Universal Silicone, Firesilicone B1 FR. Изготовлена в соответствии с документами: листы безопасности, декларация изготовителя, сертификат ИСО 9001:2000. Изготовитель (производитель): "SODAL NV", Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout (Бельгия). Получатель: "SODAL NV", Адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout (Бельгия).



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ, ВЫПОЛНЕННОМ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ С ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ, ПРОВОДИМОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ (СТАНДАРТИЗАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ)

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для наружных и внутренних работ при строительстве и ремонте жилых и общественных зданий

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГУ "738 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 046-11-АЛ от 02.11.2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по городу Москве №77.01.03.225.П.031847.05.10 от 14.05.2010 г. Экспертное заключение № 29057 от 12.05.2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Гливанко В.М.

(Ф. И. О. Подпись)



№ 0174100