

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-tverex@yandex.ru

№ 5437/AM05
от 24.06.2022 года

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 следующая продукция:

№	Наименование
1	Пресс-фитинг угольник с переходом на внутреннюю резьбу
2	Пресс-фитинг угольник с креплением (водорозетка) внутренняя резьба
3	Пресс-фитинг угольник с переходом на наружную резьбу
4	Пресс-фитинг угольник равносторонний
5	Пресс-фитинг тройник равносторонний
6	Пресс-фитинг тройник с переходом на внутреннюю резьбу
7	Пресс-фитинг прямой переходной
8	Пресс-фитинг прямой равносторонний
9	Пресс-фитинг тройник переходной
10	Пресс-фитинг с накидной гайкой
11	Гильза для пресс-фитинга
12	Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс»
Аттестат аккредитации RA.RU.11AM05
Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, ул Ситниковская, дом 69а, 38
телефон: +79164239885, e-mail: os-tverex@yandex.ru

13	Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу
14	Пресс-фитинг тройник с переходом на наружную резьбу

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации



Шуршова М.А.