





**ROEGEN**

Praktische Lösung für Ihr Zuhause



## ОГЛАВЛЕНИЕ

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ .....	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ .....	5
ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ .....	6-11
ЭКО  .....	6
Для кухни .....	7
Для ванны .....	8
Для раковины .....	9
Специального назначения .....	10
Кран-водонагреватель проточный .....	11
ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ .....	11-13
Для кухни .....	11
Для ванны .....	12
Для раковины .....	13
МОНО-КРАНЫ .....	14
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ .....	15-18
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ .....	21



## О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ROEGEN

ROEGEN — смесители эконом класса, технические характеристики которых максимально приближены к условиям эксплуатации в России и других странах ЕАЭС. Качество материалов соответствует Европейскому стандарту качества, что гарантирует стойкость к коррозии, давлению и перепаду температур.

Все изделия перед упаковкой проходят многоэтапное тестовое испытание на специализированных стендах, подтверждающее функциональность рабочих элементов и герметичность в закрытом состоянии.

Пластиковые аэраторы с сердечником «БЕНЦ» легко снимаются, очищаются, обеспечивают равномерный поток воды и снижают уровень шума.

Во всех двухзахватных моделях установлены термоизолирующие пластиковые маховики.

Все смесители поставляются в полном комплекте и готовы к установке. В комплектацию смесителей для ванны входит лейка для душа, держатель и шланг 1,5 метра. В комплектацию смесителей для кухни и раковины входит крепежный комплект и подводка.

## Преимущества смесителей ROEGEN

- Кран-буксы из латуни
- Угол поворота 180 на кран-буксах м/к
- Картриджи 35 и 40 мм
- Аэраторы с сердечниками «БЕНЦ»
- Большая нижняя гайка (кроме моно-кранов и бюджетных моделей)
- Яркая привлекательная упаковка
- Наличие моделей с резиновыми кран-буксами
- Наличие локтевых смесителей в ассортименте
- Смесители с изгибающимся изливом
- Понятные маховики — один крест и один цилиндр
- Понятные ручки — с отверстием (цинк) и сплошная (пластик)
- Взвешенная матрица по наиболее востребованным типам смесителей

## Гарантии ROEGEN

Гарантийный срок распространяется на смесители, установленные квалифицированным персоналом и используемые по бытовому назначению:

- литой корпус — 36 месяцев (12 месяцев при эксплуатации в общественных местах)
- комплектующие (подвергающиеся механическому воздействию в процессе установки или эксплуатации: картриджи, диверторы, изливы, задние гайки и эксцентрики, ручки/маховики смесителя) — 12 месяцев (3 месяца при эксплуатации в общественных местах)
- расходные материалы (кран-буксы, шланги и лейки душевые, аэраторы, подводка, прокладки и втулки) — гарантия не распространяется
- гальваническое никель-хромовое или цветное покрытие — гарантия не распространяется.

**При возникновении гарантийного случая продавцу необходимо:**

- проверить обоснованность претензии клиента
- определить этап обнаружения дефекта (при предпродажной проверке, при установке, в ходе эксплуатации) и описать место дефекта (корпус, комплектующие или расходные материалы)
- принять товар у конечного потребителя под расписку и направить запрос поставщику
- после подтверждения поставщика удовлетворить или отклонить претензию конечного потребителя

# ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ

 шаровый дивертор	 крепление на двух шпильках
 кнопочный дивертор	 комплект пристенного крепления
 поворотный дивертор	 шланг и лейка в комплекте
 картридж 35 мм	 металлическая ручка
 картридж 40 мм	 пластиковая ручка
 металлокерамическая кранбукса	 пластиковый маховик
 резиновая кранбукса	 материал корпуса — АБС
 крепление на гайке	 материал корпуса — цинковый сплав
 крепление на шпильке	 вода без свинца и цинка



# ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ЭКО 

ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ВАННЫ

ДЛЯ РАКОВИНЫ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ




ROEGEN

# ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ЭКО

## Инновационные технологии в смесителях ROEGEN Eco


Смесители ROEGEN Eco  имеют трехслойную конструкцию с применением пищевых полимеров. Это сделано для предотвращения контакта смешиваемой воды со свинцом и цинком, которые присутствуют в обычных смесителях из цинковых сплавов и латуни.

В смесителях ROEGEN Eco  вода контактирует только с нетоксичным пищевым пластиком в корпусе смесителя, а также нержавеющей сталью и силиконом в изливе.


### **Трехслойная конструкция ROEGEN Eco это:**

- 1) декоративный наружный слой из металлического сплава с никель-хромовым покрытием, устойчивым к загрязнениям, легким в уходе, надолго сохраняющим внешний вид смесителя;
- 2) внутренний пористый термоизолирующий слой из гранул, обладающих термоизолирующими свойствами, предотвращающими как нагрев поверхности смесителя от горячей воды, так и образование конденсата на ней от холодной воды;
- 3) внутренний корпус из пищевых полимеров устойчив к вымыванию, не выделяет никаких веществ в воду.

Нижняя часть корпуса из качественной латуни с резьбой под подводку и установочный штуцер обеспечивают необходимую прочность и герметичность всех соединений и не контактируют с водой.

В ассортименте модельного ряда ROEGEN Eco  представлены смесители для кухни с боковой ручкой и традиционным высоким изливом или удобным силиконовым изливом с фиксацией положения.

Изливы пяти цветов всегда есть в наличии на случай, если потребитель решит обновить обстановку на кухне.

Все смесители ROEGEN Eco  комплектуются удобной нижней гайкой, длинным штуцером, позволяющим установить смеситель на столешницу или мойку любой толщины, удлиненной подводкой 40 см, силиконовыми нетоксичными прокладками и упакованы в коробку с картонным ложементом, изолирующим части смесителя от повреждения друг о друга при транспортировке.



Смеситель для кухни, 40 мм,  
на гайке, с боковой ручкой



**RC014U**







# ROEGEN



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой, с гибким изливом



■ RC014N

□ RC014W

■ RC014O

■ RC014G



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой,



**RD014U**



Смеситель для кухни, 40 мм, на гайке, с боковой ручкой, с серым гибким изливом



**RD014S**



## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Однозахватные смесители для кухни представлены моделями с двумя типами рукояток — сплошными пластиковыми и цинковыми с отверстием, а также двумя типоразмерами картриджей — 35 мм и 40 мм.

Смесители с картриджем 40 мм как правило имеют крепление на гайке, тогда как аналогичные модели с картриджем 35 мм комплектуются креплением на одной или двух шпильках.

Преимуществом крепления на гайке является удобство установки и меньшее время монтажа. Преимуществом смесителей с креплением на одной или двух шпильках является цена, более низкая, чем у аналогичных смесителей с креплением на гайке.

Все смесители комплектуются подводкой 30 см с алюминиевой оплеткой и гайками из нержавеющей стали.

Основные типы однозахватных смесителей для кухни: с верхней рукояткой, с верхней рукояткой и коротким изливом, с боковой рукояткой, с боковой рукояткой и гибким изливом. Смесители с гибким изливом оснащаются двухрежимным аэратором вытяжного типа.



Смеситель для кухни, 35 мм,  
на шпильке



металл



**RB001A**



пластик



**RC001A**



Zn



35мм





Смеситель для кухни, 40 мм,  
на гайке



металл



**RB014A**



пластик



**RC014A**



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,  
короткий излив



металл



**RB001B**



пластик



**RC001B**



Zn



35мм



Смеситель для кухни, 40 мм,  
на гайке, короткий излив



металл



**RB014B**



пластик



**RC014B**



Zn



40мм





Смеситель для кухни, 35 мм,  
с боковой ручкой



металл



**RB002C**



пластик



**RC002C**



Zn



35мм



Смеситель для кухни, 40 мм,  
на гайке, с боковой ручкой



металл



**RB014F**



пластик



**RC014F**



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,  
с гибким изливом



пластик



**RC001D**



Zn



35мм





Смеситель для кухни, 40 мм,  
на гайке, с гибким изливом



пластик



**RC014D**



Zn



40мм



Смеситель для кухни, 35 мм,  
пристенный



металл



**RB000A**



пластик



**RC000A**



Zn



35мм



## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Однозахватные смесители для ванны поставляются в полном комплекте: с душевым шлангом и лейкой, кронштейном для лейки, поворотным изливом из нержавеющей стали (кроме монолитного RB110D и смесителей для душа RB210A и RC210A).

Наиболее дешевые смесители — с картриджем 35мм и наружным кнопочным дивертором. Смесители с картриджем 40мм комплектуются наружным поворотным дивертором. Однако более надежными являются модели со встроенными металлокерамическими диверторами, разнообразие корпусов у которых также больше.



Смеситель для ванны, 35 мм,  
с кнопочным дивертором



металл



**RB100A**



пластик



**RC100A**



Zn



35мм



Смеситель для ванны, 40 мм  
с поворотным дивертором



металл



**RB110B**



пластик



**RC110B**



Zn



40мм





Смеситель для кухни, 35 мм,  
со встроенным дивертором



металл



**RB100C**



пластик



**RC100C**



Zn



35мм



Смеситель для ванны, 40 мм,  
со встроенным дивертором



металл



**RB110E**



пластик



**RC110E**



Zn



40мм



Смеситель для ванны, 40 мм,  
со встроенным дивертором



металл



**RB110F**



пластик



**RC110F**



Zn



40мм



## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ | ДЛЯ ВАННЫ



Смеситель для ванны, 40 мм,  
со встроенным дивертором,  
короткий излив



металл



**RB110D**



Смеситель для душа, 40 мм



металл



**RB210A**



пластик



**RC210A**





## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Однозахватные смесители ROEGEN для раковины имеют крепление на шпильках и поставляются в комплекте с подводкой.

Смесители представлены моделями с двумя типами рукояток — сплошными пластиковыми и цинковыми с отверстием, а также двумя типоразмерами картриджей — 35мм и 40мм.



Смеситель для раковины, 35 мм



**RB402A**



**RC402A**



Смеситель для раковины, 40 мм



**RB412A**



**RC412A**



## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Смесители специального назначения имеют рукоятку с длинным рычагом, позволяющим открывать и закрывать поток воды тыльной стороной руки, запястьем или локтем. Часто такие смесители называют локтевыми.


Предназначены для установки в мастерских, гаражах, спортивных залах и прочих общественных местах, где не всегда есть возможность избежать прикосновения к смесителю грязными руками.

В случае установки смесителей ROEGEN в общественных местах, срок гарантии на корпус сокращается до одного года.

Модельный ряд представлен двумя смесителями с креплением на столешницу/мойку/раковину и одним пристенным смесителем.




Смеситель локтевой, 40 мм






Смеситель локтевой, 40 мм,  
на гайке



**RE014A**



Смеситель для кухни, 35 мм,  
пристенный, локтевой



**RE000A**



## ОДНОЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ, КРАН-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ

Проточный кран-водонагреватель ROEGEN изготовлен из толстого и прочного ABS777D-пластика белого цвета, имеет поворотный излив и оснащен несколькими степенями защиты от перегрева, парообразования, заледенения воды, электрозащиты от включения без воды.

Кран имеет стандартный присоединительный размер штуцера с резьбой 1/2". Штуцер оснащен сетчатым фильтром грубой очистки. Крепеж к столешнице осуществляется при помощи крепления на гайке, которую можно затянуть без использования дополнительного инструмента.

Шнур электропитания можно пропустить через специальный паз во втулке крепления и вывести под столешницу. Электропитание осуществляется от сети переменного тока 220В 50Гц с заземлением. Потребляемая мощность 3300 Вт, сила тока 15 А.

Температура воды на выходе из излива зависит от температуры подаваемой на кран воды и степени открытия потока.

Чем больший напор открыт в смесителе — тем меньше температура нагрева пропускаемой воды. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев при условии установки крана квалифицированным персоналом и использования по назначению, с соблюдением требований безопасности и эксплуатации.

Полный период гарантии 12 месяцев распространяется на корпус крана.



Смеситель с водонагревателем

**RT053A**





## ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ДЛЯ КУХНИ

ДЛЯ ВАННЫ

ДЛЯ РАКОВИНЫ



ROEGEN

## ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Двухзахватные смесители для кухни широко представлены в ассортименте ROEGEN смесителями с цилиндрическими и крестообразными маховиками.

Большая часть смесителей оснащены металлокерамическими кран-буксами с углом поворота 180°, что очень удобно для точной регулировки температуры воды, в отличие от кран-букс с углом поворота 90°.

Единственный артикул с резиновыми кран-буксами RP033A менее удобен в эксплуатации, но более устойчив к загрязнениям в воде. В ассортименте есть как смесители настольного монтажа на гайках или шпильках, так и пристенного.

Смесители с гибким изливом оснащаются двухрежимным аэратором вытяжного типа.



Смеситель для кухни, 1/2" м/к



**RR021A**



**RP021A**



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,  
на гайке



**RR023A**



**RP023A**





Смеситель для кухни, 1/2" рез.,  
на гайке



**RP033A**



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,  
на гайке, усиленный,  
с гибким изливом



**RP024D**



Смеситель для кухни, 1/2" м/к,  
пристенный



**RR020A**



**RP020A**



## ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Двухзахватные смесители для ванны поставляются в полном комплекте: с душевым шлангом и лейкой, а также трубчатым или плоским поворотным изливом из нержавеющей стали.

Смесители оснащаются пластиковыми маховиками цилиндрической или крестообразной формы и металлокерамическими латунными кран-буксами с углом поворота 180°.

Более дешевые модели оснащаются дивертором шарового типа. В смесителях RP120C и RR120C дивертор картриджный.

Преимуществом картриджного дивертора перед шаровым является его фиксация в положениях излив/душ, тогда как у шарового дивертора момент переключения нужно «ловить» при повороте рукоятки дивертора.



Смеситель для ванны, 1/2" м/к



**RR120A**



**RP120A**







Смеситель для ванны, 1/2" м/к,  
плоский излив



**RR120B**



**RP120B**



Смеситель для ванны, 1/2" м/к,  
керамический дивертор



**RR120C**



**RP120C**



## ДВУХЗАХВАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Двухзахватные смесители для раковины имеют крепление на шпильке. Ввиду малой востребованности, данные смесители представлены только одним типом корпуса.

Обычно при установке двухзахватного смесителя на раковину потребители используют модели для кухни, которые менее материалозатратны и дешевле.



Смеситель для раковины, 1/2" м/к



**RP421A**





МОНО-КРАНЫ



ROEGEN

## МОНО-КРАНЫ

Моно-краны ROEGEN с креплением на гайке имеют стандартный присоединительный размер штуцера 1/2".

В ассортименте представлены моно-краны как с металлокерамическими, так и с резиновыми кран-буксами.

Модель RX523A изготовлена из АБС-пластика и оснащена металлокерамической кран-буксой с углом поворота 90°.



Смеситель моно, 1/2" м/к, ABS, белый

**RX523A**



Смеситель моно, 1/2" м/к



**RR523A**



**RP523A**



Смеситель моно, 1/2" рез.



**RP533A**





## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

АЭРАТОРЫ  
КАРТРИДЖИ  
КРАН-БУКСЫ И МАХОВИКИ  
ИЗЛИВЫ  
ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША  
ДИВЕРТОРЫ  
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДУША  
ЛЕЙКИ  
СТОЙКИ ДЛЯ ДУША  
КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



ROEGEN

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

Комплектующие и аксессуары ROEGEN позволяют легко дооснастить или отремонтировать стандартные смесители.

В ассортименте представлены отдельные кран-буксы и комплекты кран-букс с маховиками, аэраторы с пластиковыми и металлическими корпусами, изливы разных форм и длины, диверторы кнопочного и поворотного типа, кронштейны для душа, лейки, шланги и пр.

Часть аксессуаров (лейки, шланги для душа, стойки для душа) поставляются в блистерной упаковке.

Блистерная упаковка ROEGEN привлекает оформлением и удобством выкладки. Она также предотвращает повреждение товара при тряске во время транспортировки или при падении.

### АЭРАТОРЫ



Аэратор с наружной резьбой, 24 мм

**RZ-AA-10** (пластик)

**RZ-AB-10** (металл)



Аэратор с внутренней резьбой, 22 мм

**RZ-AA-20** (пластик)

**RZ-AB-20** (металл)



Аэратор двухрежимный вытяжной

**RZ-AA-40**

## КАРТРИДЖИ



Картридж 35 мм

**RZ-CA-00**



Картридж 40 мм

**RZ-CA-10**

## КРАН-БУКСЫ И МАХОВИКИ



Кран-букса кер. 1/2",  
резьба под крест

18 шлицов **RZ-CB-10**

20 шлицов **RZ-CB-20**

24 шлицов **RZ-CB-30**



Кран-букса кер. 1/2"  
квадрат резьба под крест

**RZ-CB-00**



Кран-букса рез. 1/2" квадрат  
резьба под крест

**RZ-CC-00**

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Комплект Кран-букса +  
Маховик тип R

**RZ-DR-10** синий

**RZ-DR-20** красный



Комплект Кран-букса +  
Маховик тип P с юбкой

**RZ-DP-10** cold

**RZ-DP-20** hot



Маховик тип R под квадрат

**RZ-DR-30** синий

**RZ-DR-40** красный



Маховик тип P под квадрат,  
с юбкой

**RZ-DP-30** cold

**RZ-DP-40** hot

## ИЗЛИВЫ



Излив гибкий для смесителя  
кухня

■ **RZ-BE-FN**

□ **RZ-BE-FW**

■ **RZ-BE-FS**

■ **RZ-BE-FO**

■ **RZ-BE-FG**





ROEGEN



Излив трубчатый для смесителя  
кухня 30 см

**RZ-BA-20**



Излив трубчатый для смесителя  
ванна 30 см

**RZ-BB-20**



Излив плоский L-нос

**RZ-BC-20** 30 см

**RZ-BC-30** 35 см

**RZ-BC-40** 40 см

**RZ-BC-50** 50 см



Излив плоский S-нос

**RZ-BD-20** 30 см

**RZ-BD-30** 35 см

**RZ-BD-40** 40 см



Излив гибкий для смесителя  
кухня 45 см, двухрежимный

**RZ-BE-10**

## ШЛАНГИ ДЛЯ ДУША



Шланг душевой конус-гайка

**RZ-IA-10** 150 см

**RZ-IA-20** 175 см



Шланг душевой конус-гайка  
150 см в блистере

**RZ-IA-11**



Шланг Люкс конус-гайка  
в блистере

**RZ-IB-11** 150 см

**RZ-IB-21** 175 см

## ДИВЕРТОРЫ



Дивертор кнопочный

**RZ-EA-10**



Дивертор поворотный

**RZ-EB-10**

## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДУША



Кронштейн д/душа  
однопозиционный  
пластиковый

**RZ-GA-00**



Кронштейн д/душа  
двухпозиционный  
пластиковый

**RZ-GB-00**



Кронштейн д/душа  
регулируемый пластиковый

**RZ-GC-00**



Кронштейн д/душа  
шарнирный

**RZ-GD-00** (пластик)

**RZ-GD-10** (металл)

## ЛЕЙКИ



Лейка А0 1 позиционная

**RZ-NA-00**



Лейка В0 1 позиционная

**RZ-NB-00**



Лейка D0 1 позиционная

**RZ-HD-00**



Лейка С3 3 позиционная

**RZ-NC-30**



Лейка С3 3 позиционная в  
блистере

**RZ-NC-31**

## СТОЙКИ ДЛЯ ДУША



Стойка тип А для душа

### **RZ-JA-01**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип В для душа

### **RZ-JB-01**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип С для душа

### **RZ-JC-01**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Стойка
2. Мыльница
3. Крепёж



Стойка тип А в сборе для душа

### **RZ-JA-11**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж



Стойка тип В в сборе  
для душа

### **RZ-JB-11**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж



Стойка тип С в сборе  
для душа

### **RZ-JC-11**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.Стойка
- 2.Мыльница
- 3.Лейка
- 4.Шланг
- 5.Крепёж

## КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Крепление для смесителя  
на 1 шпильке

**RZ-KD-10**



Крепление для смесителя  
на 2 шпильках

**RZ-KD-20**



Эксцентрик  
с отражателем

**RZ-KB-00**



Эксцентрик с отражателем  
Люкс

**RZ-KC-00**



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ  
СТЕНДЫ



ROEGEN



## ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Для розничных точек продаж ROEGEN предлагает демонстрационный стенд.

Стандартный стенд рассчитан на установку 12 смесителей с настенным креплением и 24 смесителей с креплением на столешницу.

Поставляется в индивидуальной упаковке, легко собирается, привлекает внимание к бренду, увеличивает розничные продажи.

Размер стенда:  
2160x760x500 мм



## КОДИФИКАЦИЯ АРТИКУЛОВ СМЕСИТЕЛЕЙ ROEGEN



**R B 0 0 1 A**

маркер  
TM ROEGEN

буквенный код серии:  
А, В, С, D, E - ручки  
однозахватных  
смесителей;  
Р, R - маховики  
двухзахватных  
смесителей;  
Т - кран с проточным  
водонагревателем;  
Х - кран из АБС

код назначения  
смесителя:  
0 - кухня  
1 - ванна  
2 - душ  
4 - раковина  
5- моно

вариант  
исполнения:  
А - базовое  
В - исполнение 2  
С - исполнение 3

код типа крепления  
смесителя:  
0 - пристенный  
1 - настольный  
на шпильке  
2 - настольный  
на шпильках  
3 - настольный с узкой  
нижней гайкой  
4 - настольный  
с большой нижней  
гайкой

код арматуры  
смесителя:  
0 - картридж 35 мм  
1 - картридж 40 мм  
2 - кран-буксы 1/2 м/к  
3 - прочие

## КОДИФИКАЦИЯ АРТИКУЛОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ROEGEN



**R Z - Y X - 1 2**

маркер  
TM ROEGEN

Z: цифровой код  
комплектующих

буквенный  
код подгруппы  
комплектующих  
от A до Z

признак  
наличия  
розничной  
упаковки  
от 0 до 9:  
0 - комплектующие  
россыпью  
1 - комплектующие  
в блистерах

дополнительный  
признак  
модификации  
от 0 до 9

буквенный  
код модификации  
в подгруппе от A до Z



**8 (800) 700 20 00**

бесплатный звонок из регионов РФ

**[www.san.team](http://www.san.team)**

**[info@san.team](mailto:info@san.team)**

**МОСКВА:** ул. Новочеремушкинская, д. 61, Тел.: **8 (495) 795 08 02**

**САМАРА:** ул. Вологодская, д. 14А, Тел.: **8 (846) 207 44 36**

**ЕКАТЕРИНБУРГ:** ул. 8 марта, д. 207, стр. 6, Тел.: **8 (343) 273 65 30**

**НОВОСИБИРСК:** ул. Петухова, д. 69, кор. 5, Тел.: **8 (383) 303 46 67**