


 BERGES



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022



СИСТЕМЫ  
ИНСТАЛЛЯЦИЙ



САНИТАРНАЯ  
КЕРАМИКА



СИДЕНЬЯ  
И АРМАТУРА



ЖЕЛОБА  
И ТРАПЫ



ДУШЕВЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ

**BERGES** – европейская производственная компания, которая разрабатывает и предлагает как готовые сантехнические решения для профессионалов, так и потребительские товары для ванной комнаты и туалета, направленные на розничного покупателя. Наша продукция - результат работы специалистов высокой квалификации заводов и фабрик Германии, Турции, Сербии, а также Беларуси и России.

Основная задача BERGES – помочь сохранить ваш бюджет. Мы знаем, сколько сил, времени и финансов отнимает ремонт, поэтому делаем все возможное, чтобы предложить вам качественный продукт по разумной цене.

### **BERGES ФАКТЫ**

С 2012 года мы накопили большую базу конструктивных знаний по разработке сантехнического оборудования и построили устойчивые производственные цепочки по их выпуску. Теперь BERGES с гордостью представляет вам продукцию следующих товарных категорий:

- Системы инсталляций и подвесная керамика
- Сидения для унитаза и комплектующие для бачка унитаза
- Душевые ограждения и шторки для ванн
- Линейные желоба и сливные трапы для дренажа воды

**2018:** На базе собственных технических разработок запущена в производство серия продуктов по направлению «Системы инсталляций скрытого монтажа»

**2019:** Существенно увеличена производственная база по выпуску сидений для унитаза, что позволило нам войти в пятерку ведущих производителей Восточной Европы в своей категории

**2020:** Завершены тестовые испытания продукции по направлению «Душевые ограждения», принципиально новая линейка продукции в данной категории

**2021:** Расширена линейка керамики. В ассортимент душевых ограждений введены позиции с обновлёнными конструктивными характеристиками. Открыт офис/дизайн-студия и склад в г. Санкт-Петербург.

### **BERGES СЕГОДНЯ**

**январь 2022:** новая товарная группа «Акриловые ванны и комплектующие»

**июнь 2022:** развитие концепции единого пространства ванной комнаты, введение группы товаров «Душевые системы и комплектующие»

### **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ**

Особое место в работе BERGES занимает неизменное внимание ко всем производственным этапам изготовления продукции. Компетентный отбор качественных материалов и комплектующих от проверенных временем поставщиков гарантирует наш внутренний стандарт качества. Промышленный выпуск всего ассортимента BERGES налажен как на собственном производстве, так и на заводских площадях наших партнеров под непрерывным контролем наших специалистов.

### **МЫ ВСЕГДА РЯДОМ**


В 2015 году в России было открыто Официальное представительство BERGES, в компетенцию которого входят вопросы маркетинга, сбыта и внутреннего контроля качества по всей территории России и стран Восточной Европы. В настоящий момент офисы расположены в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

**BERGES** несет ответственность за качество своих товаров и предлагает гарантийное и постгарантийное обслуживание на базе региональной сети авторизованных сервисных центров в крупных городах России. При этом мы постоянно наращиваем и расширяем свое дальнейшее развитие во всех регионах, чтобы быть ближе к потребителю, дать максимально полезную информацию про наши продукты и сократить время решения ваших вопросов.





**BERGES**



**Сайт**  
berges.ru



**YouTube**  
BERGES



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Серия NOVUM.....	6
Инсталляция для скрытого монтажа NOVUM 525.....	7
Обзор серий панелей смыва NOVUM .....	9
Панель L + комплекты.....	10
Панель R + комплекты.....	12
Панель D + комплекты.....	14
Панель S + комплекты.....	16
Панель F + комплекты.....	18
Панели смыва золото/бронза.....	20-21
Инсталляции для скрытого монтажа биде.....	22
Инсталляция для скрытого монтажа писсуара.....	23
Инсталляции АТОМ .....	24

### ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ И БИДЕ

EGO.....	26
FLOE.....	34
OKUS.....	36
PUMA.....	38
MASCON.....	40
GAMMA.....	42

### СЕТЫ 4 В 1

Комплекты BERGES: инсталляция, панель смыва, подвесной унитаз, сиденье.....	46
Комплекты BERGES с унитазом GAMMA .....	47

### СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА

Дюропласт.....	52
Полипропилен.....	58
Метод подбора сиденья к унитазу.....	61
Арматура для бачка унитаза.....	62



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЖЕЛОБА И ТРАПЫ

SIMPEL.....	70
Super Slim.....	76
Super Line.....	80
B1 Keramik / Antik, C1 Norma/Brise.....	82
Wall.....	92
Сливные трапы.....	98
Platz.....	100
Zentrum.....	102

### ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Душевой уголок GELIOS.....	114
Душевой уголок DARK.....	116
Душевой уголок OXYGEN.....	117
Душевая стенка SKY.....	118
Душевой уголок MELITA.....	120
Душевой уголок URBAN.....	122
Душевая дверь PORTA.....	123
Душевой уголок SOLO S.....	124
Душевой уголок SOLO T.....	125
Душевой уголок SOLO R.....	126

### ШТОРКИ НА ВАННУ

Шторка на ванну CITY 2.0.....	128
Шторка на ванну RIVER.....	129
Шторка на ванну RIVER S.....	130

### БРЕНД-ЗОНЫ BERGES

Бренд-зоны BERGES.....	131
Выставочное оборудование.....	134

# СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



## Серия NOVUM



Инсталляция для скрытого монтажа  
подвесного унитаза



Инсталляция для скрытого монтажа  
биде




Инсталляция для скрытого монтажа  
раковины



Инсталляция для скрытого монтажа  
писсуара

Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза  
NOVUM 525 арт 040000

Монтажный чертеж инсталляции и подключения  
NOVUM 525



#### Оптимальный монтаж

Толщина бачка 80мм для установки в малогабаритных помещениях. Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см.

#### Панели смыва

Несколько моделей двухрежимных кнопок смыва с различными цветовыми покрытиями и интересным дизайном

#### Шумоизоляция и расход воды

Смывной бак имеет термостойкую шумоизоляцию. При давлении воды 3 бар, уровень шума в момент наполнения не превышает 13 дБ. Объем резервуара воды 10 л. Двухрежимный слив 3/6 л. с возможностью регулировки.


#### Гарантированная надежность

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400кг

#### Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.

#### Возможность монтажа в угол



гарантия  
10 лет



Защита  
от шума



Готово к установке




# Панели смыва NOVUM




## Обзор серий панелей смыва NOVUM


FRAME




LINE




SQUARE



RING



DROP



Уникальный дизайн  
5 лет гарантии  
9 цветовых решений

Материал изделия:  
ABS пластик

- ударопрочный
- влагостойкий
- долговечный

Варианты покрытия:

- гальваническое покрытие хром
- износостойкое напыление цвета
- Soft Touch мягкое, цветное

цветовые решения:

1

белая

2

хром матовый

3

хром глянец

4

белая Soft Touch

5

чёрная Soft Touch

6

чёрная глянец

7

хром глянец/белая

8

бронза


9

золото глянец

**L (Line)** - совершенство классики.

Простые линии кнопки создают комфорт  
и настраивают на спокойствие.





дизайн

## L (Line)

**L1** арт **040011**  
белая



**L2** арт **040012**  
матовый хром



**L3** арт **040013**  
хром глянец



**L4** арт **040014**  
белая  
Soft Touch



**L5** арт **040015**  
черная  
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция

панели  
смыва

NOVUM 525



**L1**  
артикул  
040211

**L2**  
артикул  
040212

**L3**  
артикул  
040213


**L4**  
артикул  
040214

**L5**  
артикул  
040215

R (Ring) – удивительная гармония круга и треугольника.  
Стабильность образа в прямых углах.

Уникальная серия кнопок, придающая равновесие пространству.





дизайн

## R (Ring)

**R1** арт **040021**  
белая



**R2** арт **040022**  
матовый хром



**R3** арт **040023**  
хром глянец



**L4** арт **040024**  
белая  
Soft Touch



**L5** арт **040025**  
черная  
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция

панели  
смыва

NOVUM 525



**R1**  
артикул  
040221

**R2**  
артикул  
040222


**R3**  
артикул  
040223

**R5**  
артикул  
040225

**D (Drop)** – сочетание дизайна цифровых технологий и проверенная временем механика.

Дружелюбна с плавными линиями и формами вашего интерьера.





дизайн

## D (Drop)

**D1** арт **040031**  
белая



**D3** арт **040033**  
хром глянец



**D5** арт **040035**  
черная  
Soft Touch



**D7** арт **040037**  
хром глянец /  
белая



Комплект «Инсталляция + кнопка»


Инсталляция	панели смыва
<p><b>NOVUM 525</b></p>	<p><b>D1</b> артикул 040231</p>
	<p><b>D3</b> артикул 040233</p>
	<p><b>D5</b> артикул 040235</p>
	<p><b>D7</b> артикул 040237</p>



**S (Square)** – традиционный стиль,  
внушающий чувство контроля.

Серия кнопок с основательно продуманным дизайном.





дизайн

## S (Square)

**S1** арт **040041**  
белая



**S2** арт **040042**  
матовый хром



**S3** арт **040043**  
хром глянец



**S4** арт **040044**  
белая  
Soft Touch



**S5** арт **040045**  
черная  
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция

панели  
смыва

NOVUM 525



**S1**  
артикул  
040241

**S2**  
артикул  
040242


**S3**  
артикул  
040243

**S5**  
артикул  
040245

**F (Frame)** – футуристичный дизайн кнопки помогает раскрыть пространство в новом свете.

Изящные линии кнопки сочетаются как с классическими интерьерами, так и органично вписываются в экспериментальные пространства.





дизайн

## F (Frame)

**F1** арт **040051**  
белая



**F2** арт **040052**  
матовый хром



**F3** арт **040053**  
хром глянец



**F5** арт **040055**  
черная  
Soft Touch



Комплект «Инсталляция + кнопка»

Инсталляция	панели смыва
<p><b>NOVUM 525</b></p>	<p><b>F1</b> артикул 040250</p>
	<p><b>F2</b> артикул 040252</p>
	<p><b>F3</b> артикул 040253</p>
	<p><b>F5</b> артикул 040255</p>

# ЦВЕТ: БРОНЗА

под заказ



**L8 арт 040018**



**R8 арт 040028**



**D8 арт 040038**



**S8 арт 040048**



**F8 арт 040058**

# ЦВЕТ: ЗОЛОТО

под заказ



**L9** арт 040019



**R9** арт 040029



**D9** арт 040039




**S9** арт 040049



**F9** арт 040059

Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM  
арт 049212

Монтажный чертеж инсталляции и описание



**Оптимальный монтаж**

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см

**Гарантированная надежность**

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400кг


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

**Полный комплект установки**

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию.

Инсталляция для скрытого монтажа биде NOVUM  
с выходами на горячую и холодную воду  
арт 049213

Монтажный чертеж инсталляции и описание



**Оптимальный монтаж**

Межосевое расстояние для подвеса биде 18 и 23 см

**Гарантированная надежность**

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400кг


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

**Расширенные возможности**

Прямые выходы на горячую и холодную воду для подключения вывода воды

Инсталляция для скрытого монтажа раковины NOVUM  
арт 049214

Монтажный чертеж инсталляции и описание



**Оптимальный монтаж**

Регулируемая ширина крепления раковины

**Гарантированная надежность**

Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью, расчетная нагрузка 400 кг


Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.

**Простой монтаж**

Фиксированный вывод сифона слива раковины

Инсталляция BERGES для скрытого монтажа писсуара арт 049215

Монтажный чертеж инсталляции и описание



Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью,

Расчетная нагрузка 150 кг.

Регулируемая ширина крепления писсуара.

Ножки регулировки высоты из оцинкованной стали.


Полный комплект для установки.



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза  
АТОМ 410 арт 040331




в комплекте  
Кнопка двухрежимного слива  
хром глянец



Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза  
АТОМ 410 арт 040333




в комплекте  
Кнопка двухрежимного слива  
белая




Инсталляция для скрытого монтажа подвесного унитаза  
АТОМ 410 арт 040332



в комплекте  
Кнопка двухрежимного слива  
чёрная Soft Touch



Монтажный чертеж инсталляции и подключения  
АТОМ 410



Оптимальные монтажные габариты

Ширина рамы 410 мм и регулируемая высота от 1115 до 1385 мм

Панели смыва

Двухрежимная кнопка смыва, надежное гальваническое покрытие

Точная регулировка смыва воды

Экономичный слив 3 литра, полный слив настраивается от 5,5 л до 8,5 л

Надежность конструкции

Стальная рама с антикоррозийным покрытием, расчетная нагрузка 400 кг ± 10кг

Полный комплект установки

В комплекте есть все необходимое для установки изделия, включая подробную инструкцию и лекала для быстрой разметки монтажных отверстий.



простота монтажа



экономичный слив 3/6 л

**САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА**

**ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ  
И БИДЕ**




Как найти и сохранить баланс в мире постоянных перемен?  
Унитазы и биде серии **EGO** имеют особый характер.

**EGO** - равновесие между

- традицией и новаторством
- своенравной стихией и тонким искусством
- глубиной замысла и простотой исполнения





унитаз  
**EGO Black Rimless** + сиденье  
**Toma Black Slim S0**

**Артикул:** 082125

\*под заказ

**Габаритные размеры:** длина **49 см**  
ширина **37 см**  
высота **32,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт

унитаз  
**EGO Rimless** + сиденье  
**Toma Slim S0**

**Артикул:** 082111

**Габаритные размеры:** длина **49 см**  
ширина **37 см**  
высота **32,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор






безободковый  
смыв



скрытый  
крепеж



унитаз  
**EGO Real Rimless**  
+  
сиденье  
**Toma Slim S0**



**EGO Real Rimless** - это новое поколение безободковых унитазов. Полностью отсутствующий ободок обеспечивает полный доступ к поверхности чаши и абсолютное отсутствие скрытых участков. Отныне вам потребуется меньше времени и чистящих средств, чтобы добиться безукоризненной чистоты унитаза.

**Артикул:**

**082111RR**

**Габаритные размеры:** длина **54 см**  
ширина **36 см**  
высота **33 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор




безободковый  
смыв



скрытый  
крепеж



унитаз  
**EGO XL Rimless**  
 +  
 сиденье  
**Toma Slim SO**



**Артикул:** 082118

**Габаритные размеры:** длина **54 см**  
 ширина **36 см**  
 высота **33 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
 Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор



безободковый  
смыв



скрытый  
крепеж


Для тех, кто хочет больше основательности в дизайне туалетной комнаты.

Унитазы серии **EGO** с сиденьем **Toma SO** воплощение фундаментальности и силы. На них можно положиться.





унитаз  
**EGO Rimless**  
+  
сиденье  
**Том S0**



**Артикул:** 082122

**Габаритные размеры:** длина **49 см**  
ширина **37 см**  
высота **32,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор



безободковый  
смыв




скрытый  
крепеж





унитаз  
**EGO XL Rimless**  
 +  
 сиденье  
**Том S0**



**Артикул:** 082124

**Габаритные размеры:** длина **54 см**  
 ширина **36 см**  
 высота **33 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
 Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор






безободковый  
смыв



скрытый  
крепеж



подвесное биде  
**EGO**



**Артикул:** 082017

**Габаритные размеры:** длина **49 см**  
ширина **36 см**  
высота **26 см**

**Характеристики:** Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор



гарантия  
10 лет



стекловидный  
фарфор



скрытый  
крепеж




## FLOE - мощь санитарной керамики

Грация ледяных форм и тихое могущество айсбергов стали вдохновением для создания подвесного унитаза **FLOE Rimless**





унитаз  
**Floe Rimless**  
+  
сиденье  
**Floe Slim S0**



**Артикул:** 082121

**Габаритные размеры:** длина 55 см  
ширина 36 см  
высота 33,5 см

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор



безободковый  
смыв



скрытый  
крепеж


Пейзажи восточной Европы вдохновили BERGES на дизайн унитаза **OKUS**.  
Глубокая форма чаши создана радовать своей эстетикой.

**OKUS** - функциональность и совершенство форм.





унитаз  
**OKUS**  
+  
сиденье  
**Toma Slim SO**



### Душевой смыв



**Артикул:** 082127

**Габаритные размеры:** длина **48 см**  
ширина **35 см**  
высота **33,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор




душевой  
смыв



скрытый  
крепеж

# серия PUMA





#### Унитаз подвесной PUMA сиденье Toma Slim S0

**Артикул:** 082131


**Габаритные размеры:** длина **51 см**  
ширина **36,5 см**  
высота **30,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъем

**Материал сиденья:** дюропласт



#### Унитаз подвесной PUMA XL сиденье Toma Slim S0

**Артикул:** 082126


**Габаритные размеры:** длина **55 см**  
ширина **36 см**  
высота **33,5 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъем

**Материал сиденья:** дюропласт



#### Биде подвесное PUMA

**Артикул:** 082023

**Габаритные размеры:** длина **51 см**  
ширина **36,5 см**  
высота **30 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъем

**Материал сиденья:** дюропласт






# унитаз MASCON





унитаз  
**MASCON**  
+  
сиденье  
**Toma Slim SO**



**Артикул:** 082128

**Габаритные размеры:** длина **57 см**  
ширина **36 см**  
высота **37 см**

**Характеристики:** Технология Rimless  
Скрытый крепеж

**Состав:** стекловидный фарфор

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье



стекловидный  
фарфор



безободковый  
смыв






скрытый  
крепеж

# унитаз ГАММА





унитаз  
**GAMMA**  
+  
сиденье  
**Gamma SO**



**Артикул:** 081105

**Габаритные размеры:** длина **52 см**  
ширина **34,5 см**  
высота **34 см**

**Характеристики:** каскадный смыв  
открытый ободок

**Функции сиденья:** микролифт и быстросъём

**Материал сиденья:** дюропласт



гарантия  
10 лет



плавное  
закрывание  
микролифт



лёгкая уборка  
быстросъём



комплект  
унитаз+сиденье

# Технология Rimless

## Гигиеничность

Отсутствие недоступных мест и каналов под ободком унитаза обеспечивает высокий уровень чистоты



## Эстетичность

Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у классических моделей



## Практичность

Мощный направленный поток воды



**БЕЗОБОДКОВЫЙ  
СМЫВ**

# СЕТЫ 4 в 1

























NOVUM 525

инсталляция  
+  
кнопка  
Сет +  
унитаз  
+  
сиденье

+ КНОПКА




	L1	L3	L5	L1	R5	S5	F3	F5	D3	D7
										
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>EGO</b>	артикул 047243	артикул 047213	артикул 047215				артикул 047253	артикул 047255		артикул 047237
 сиденье <b>EGO Black Slim</b> унитаз <b>EGO Black</b>			артикул 045215	артикул 045225						
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>EGO XL</b>		артикул 043203							артикул 043201	
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>EGO</b>		артикул 043231	артикул 043232							
 сиденье <b>Toma S0</b> унитаз <b>EGO XL</b>		артикул 043233	артикул 043234							
 сиденье <b>Floe Slim S0</b> унитаз <b>Floe</b>						артикул 043230	артикул 043223	артикул 043224		
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>Floe</b>	артикул 043263	артикул 043205			артикул 043267			артикул 043273		артикул 043262
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>MASCON</b>	артикул 043266	артикул 043216	артикул 043217							артикул 043214
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>PUMA</b>	артикул 043271	артикул 043272		артикул 043268			артикул 043269			артикул 043270
 сиденье <b>Toma Slim S0</b> унитаз <b>PUMA XL</b>	артикул 043265	артикул 043245	артикул 043246		артикул 043247					

унитаз+сиденье +

артикул 042417

**Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:**

- Инсталляция NOVUM 525:** толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.
- Кнопка D3:** двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: хром глянец
- Унитаз GAMMA:** каскадный смыв, открытый ободок, экономия воды
- Сидение Gamma:** дюропласт, антибактериальное покрытие, микролифт, быстросъем








артикул 042418

**Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:**




- Инсталляция NOVUM525:** толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.
- Кнопка D5:** двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: Soft Touch черная
- Унитаз GAMMA:** каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие, экономия воды
- Сидение Gamma:** дюропласт, микролифт, быстростъем



артикул 042419

**Полный комплект BERGES для монтажа подвесного унитаза:**

- Инсталляция NOVUM525:** толщина бачка 80 мм, смыв 3/6 литра, нагрузка 400 кг, антикоррозийное покрытие. Все крепежи для установки в комплекте. Возможность установки в угол. Гарантия 10 лет.
- Кнопка D7:** двухрежимная, управление механическое, ABS пластик, цвет: хром глянец / белая
- Унитаз GAMMA:** каскадный смыв, открытый ободок, антибактериальное покрытие, экономия воды
- Сидение Gamma:** дюропласт, микролифт, быстростъем





NOVUM 525

инсталляция  
+  
кнопка  
**Сет** +  
унитаз  
+  
сиденье

+ КНОПКА

L1



L4



L5



S3



+  
унитаз + сиденье

сиденье  
**Gamma S0**унитаз  
**GAMMA**

артикул  
042425

артикул  
042426

артикул  
042427

артикул  
042428



АТОМ 410

инсталляция  
+  
кнопка  
**Сет** +  
унитаз  
+  
сиденье

+ КНОПКА

Атом Хром



Атом Белая

Атом черная  
Soft Touch

+  
унитаз + сиденье

сиденье  
**Gamma S0**унитаз  
**GAMMA**

артикул  
042429

артикул  
042430

артикул  
042431

# СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА



## Дюропласт

### Сиденье **Cezar A**

арт 011001

Длина: **45,5 см**Ширина: **37,8 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **420-470 мм**Регулировка креплений: **130-180 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Cezar SB**

арт 011005

Длина: **45,5 см**Ширина: **37,8 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **420-460 мм**Регулировка креплений: **130-170 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Dama S0**

арт 017203

Длина: **44 см**Ширина: **36,5 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Geo Black S0**

арт 015113

Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-200 мм**Цвет: **чёрный**

Сиденье **Geo slim S0**

арт 017703

Длина: **42 см**Ширина: **35,1 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **375-425 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Geo S0**

арт 015103

Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-200 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Hit A**

арт 010401


Длина: **44 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **140-190 мм**Цвет: **белый**Сиденье **Koral A**

арт 011201


Длина: **46 см**Ширина: **35,2 см**Высота: **4 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **420-470 мм**Регулировка креплений: **130-200 мм**Цвет: **белый**

**Сиденье Lux A**


арт 010601

Длина: **42 см**Ширина: **34,9 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **110-190 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Lux SB**


арт 010605

Длина: **42 см**Ширина: **34,9 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **380-420 мм**Регулировка креплений: **130-170 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Lux S0**

арт 010603

Длина: **42 см**Ширина: **35,5 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъем**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **120-200 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Mita S0**

арт 018003

Длина: **44 см**Ширина: **36 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъем**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **110-170 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье Nord S0

арт 015703



Длина: **43 см**  
 Ширина: **35,5 см**  
 Высота: **6,5 см**  
 Материал: **дюропласт**  
 Функции: **микролифт, быстросъём**  
 Регулируемое крепление: **металл**  
 Регулировка общей длины: **395-445 мм**  
 Регулировка креплений: **120-200 мм**  
 Цвет: **белый**

### Сиденье Optim A

арт 011301



Длина: **44 см**  
 Ширина: **37,4 см**  
 Высота: **5 см**  
 Материал: **дюропласт**  
 Функции: **-**  
 Регулируемое крепление: **металл**  
 Регулировка общей длины: **405-455 мм**  
 Регулировка креплений: **135-185 мм**  
 Цвет: **белый**

### Сиденье Optim S0

арт 011303



Длина: **45 см**  
 Ширина: **37,6 см**  
 Высота: **5 см**  
 Материал: **дюропласт**  
 Функции: **микролифт, быстросъём**  
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**  
 Регулировка общей длины: **410-460 мм**  
 Регулировка креплений: **90-170 мм**  
 Цвет: **белый**

### Сиденье Quad slim S0

арт 018203




Длина: **44 см**  
 Ширина: **34,8 см**  
 Высота: **5 см**  
 Материал: **дюропласт**  
 Функции: **микролифт, быстросъём**  
 Регулируемое крепление: **металл-пластик**  
 Регулировка общей длины: **395-445 мм**  
 Регулировка креплений: **100-170 мм**  
 Цвет: **белый**




**Сиденье Real A**


арт 010301

Длина: **44,5 см**Ширина: **36 см**Высота: **6 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **415-465 мм**Регулировка креплений: **140-190 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Real slim S0**


арт 010303

Длина: **42,5 см**Ширина: **36,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстростьём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **390-440 мм**Регулировка креплений: **110-190 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Real Slim S0 Black**


арт 010403

Длина: **42,5 см**Ширина: **36,2 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстростьём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **390-440 мм**Регулировка креплений: **110-190 мм**Цвет: **чёрный**
**Сиденье Real S0**

арт 011503


Длина: **44 см**Ширина: **36,5 см**Высота: **6 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстростьём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **130-200 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Zet S0**

арт 010503


Длина: **44 см**Ширина: **37,3 см**Высота: **4 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстростьём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**

**Сиденье Toma slim S0**


арт 017603

Длина: **44 см**Ширина: **35,7 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Toma S0**


арт 016803

Длина: **45,5 см**Ширина: **36,1 см**Высота: **4,5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **415-465 мм**Регулировка креплений: **140-200 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье TOP slim S0**


арт 016003

Длина: **44,5 см**Ширина: **35,7 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл-пластик**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Uno A**

арт 010101

Длина: **44 см**Ширина: **35,6 см**Высота: **5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **-**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **390-440 мм**Регулировка креплений: **130-180 мм**Цвет: **белый**
**Сиденье Uno S0**

арт 010103

Длина: **42,5 см**Ширина: **35,6 см**Высота: **4,5 см**Материал: **дюропласт**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **металл**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **110-190 мм**Цвет: **белый**

## Полипропилен

### Сиденье **Optim PP**

арт 021304

Длина: **42 см**Ширина: **36 см**Высота: **4 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **пропилен**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **160-165 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Optim PSO**

арт 021306

Длина: **43,7 см**Ширина: **36,6 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **90-170 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Lux PP**

арт 020604

Длина: **41,5 см**Ширина: **36,3 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **полипропилен**Регулировка общей длины: **385-435 мм**Регулировка креплений: **150-160 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Uno PP**

арт 020104

Длина: **43,5 см**Ширина: **35,7 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **полипропилен**Регулировка общей длины: **400-450 мм**Регулировка креплений: **158-163 мм**Цвет: **белый**

Сиденье **Uno PS**

арт 020105



Длина: **43,5 см**  
 Ширина: **35,7 см**  
 Высота: **5 см**  
 Материал: **полипропилен**  
 Функции: **микролифт**  
 Регулируемое крепление: **полипропилен**  
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**  
 Регулировка креплений: **152-157 мм**  
 Цвет: **белый**

Сиденье **Zet PP**

арт 021504



Длина: **41,5 см**  
 Ширина: **37 см**  
 Высота: **5,5 см**  
 Материал: **полипропилен**  
 Функции: **-**  
 Регулируемое крепление: **полипропилен**  
 Регулировка общей длины: **380-430 мм**  
 Регулировка креплений: **154-159 мм**  
 Цвет: **белый**

Сиденье **Nord PP**

арт 015704



Длина: **43,5 см**  
 Ширина: **35,6 см**  
 Высота: **5,5 см**  
 Материал: **полипропилен**  
 Функции: **-**  
 Регулируемое крепление: **полипропилен**  
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**  
 Регулировка креплений: **158-163 мм**  
 Цвет: **белый**

Сиденье **Family PSO**

арт 025903



Длина: **44 см**  
 Ширина: **37,3 см**  
 Высота: **6 см**  
 Материал: **полипропилен**  
 Функции: **микролифт, быстросъём**  
 Регулируемое крепление: **пластик-металл**  
 Регулировка общей длины: **400-450 мм**  
 Регулировка креплений: **100-180 мм**  
 Цвет: **белый**

### Сиденье **Toma slim PSO**

арт 027606

Длина: **43,7 см**Ширина: **35,6 см**Высота: **5,5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **405-455 мм**Регулировка креплений: **110-170 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Star PP**

арт 026304

Длина: **46,3 см**Ширина: **34,1 см**Высота: **5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **-**Регулируемое крепление: **полипропилен**Регулировка общей длины: **425-475 мм**Регулировка креплений: **147-152 мм**Цвет: **белый**

### Сиденье **Quad slim PSO**

арт 028703

Длина: **44,7 см**Ширина: **36 см**Высота: **5,5 см**Материал: **полипропилен**Функции: **микролифт, быстросъём**Регулируемое крепление: **пластик-металл**Регулировка общей длины: **410-460 мм**Регулировка креплений: **100-180 мм**Цвет: **белый**

Сиденья для унитаза **BERGES** — выбор тех, кто заботится о красоте и надежности. Это та деталь, которая завершит образ вашей туалетной комнаты. С сиденьем **BERGES** вы будете наслаждаться комфортом много лет.

### Материал **дюропласт (DP)**



- Прочный
- Устойчивый к царапинам
- Не желтеет со временем



### Материал **полипропилен (PP)**




- Современный материал
- Доступная цена
- Лёгкий уход


### МЕТОД ПОДБОРА СИДЕНЬЯ К УНИТАЗУ

Сиденья с крышкой подходят большинству типов унитазов, производимых различными российскими и иностранными фабриками санитарной керамики


**Шаг 1:** Измерить на унитазе расстояние между серединами монтажных отверстий




**Шаг 2:** Измерить на унитазе расстояние между серединой монтажных отверстий и передней частью унитаза



**Шаг 3:** Измерить унитазы в самой широкой его части по наружной стороне




**Шаг 4:** Сравнить замеры унитаза с размерами сиденья. Если замеры унитаза попадают в диапазон, указанный на чертеже или в описании сиденья, значит сиденье подходит данному унитазу



#### Внимание:


При замере габаритов под сиденье важно учитывать возможность регулировки крепления по ширине и длине. Чем больше диапазон регулировки крепления, тем легче выбрать сиденье с крышкой для унитаза.



### Характеристики



Сиденья, оснащённые микролифтом, плавно опускаются не создавая шума. Это предотвращает повреждения сиденья и унитаза.



Благодаря функции «быстросъём» сиденье можно снять для гигиенической уборки и установить обратно одним движением.




При установке сиденье можно сместить вперед или назад за счёт вращающегося крепежа, тем самым подстроить длину под размер унитаза.

Также необходимо учитывать то, что чаши унитазов бывают разной формы: квадратные, круглые, овальные, и форма сиденья должна совпадать с формой унитаза.

## АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКА УНИТАЗА

Вид	Модель	Артикул	Описание	
			Сливной клапан:	Наполнительный клапан:
	Комплект арматуры Еко 01	030101	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ механизм слива воды: шток</li> <li>■ кнопка металлизированная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер полипластик 1/2</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 02	030202	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ механизм слива воды: шток</li> <li>■ кнопка металлизированная</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ боковой подвод воды</li> <li>■ штуцер полипластик 1/2</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 11	030311	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ однорежимный слив воды</li> <li>■ кнопка металлизированная</li> <li>■ настройка экономии воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер пластик 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 12	030412	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ однорежимный слив воды</li> <li>■ кнопка металлизированная</li> <li>■ настройка экономии воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ боковой подвод воды</li> <li>■ штуцер пластик 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 21	030621	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ двухрежимный слив воды</li> <li>■ кнопка прочная гальваника</li> <li>■ настройка экономии воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер пластик 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 21.1	030521	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ двухрежимный слив воды</li> <li>■ кнопка прочная гальваника</li> <li>■ настройка экономии воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер латунь 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
	Комплект арматуры Еко 22	030622	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ двухрежимный слив воды</li> <li>■ кнопка прочная гальваника</li> <li>■ настройка экономии воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ боковой подвод воды</li> <li>■ штуцер полипластик 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
Клапан наполнительный Еко	030841	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер полипластик 1/2</li> <li>■ практичная конструкция</li> </ul>
Клапан наполнительный Еко	030741	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ нижний подвод воды</li> <li>■ штуцер латунь 1/2</li> <li>■ бесшумное наполнение</li> </ul>
Клапан наполнительный Еко	030842	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ боковой подвод воды</li> <li>■ штуцер полипластик 1/2</li> <li>■ практичная конструкция</li> </ul>



**Арматура** поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при малом - 3л. При затягивании гайки не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм. После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

### Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений: 0,05...1,0 МПа  
 Установленный ресурс не менее 50000 циклов  
 Присоединительный размер: G1/2-В  
 Время заполнения бачка: 6,0 л не более, 2,5 мин



защита от  
протечек



двухрежимный  
слив воды



готово к  
установке



бесшумное  
наполнение

# ЖЕЛОБА И ТРАПЫ







## Лучшее решение для ваших проектов

BERGES постоянно ведет исследования для улучшения свойств и характеристик предлагаемых товаров. Новая линейка водосточных желобов и трапов обладает высокими потребительскими свойствами – большой прочностью, износостойкостью, безупречным внешним видом. Ассортимент изделий имеет широкий диапазон размеров, моделей и цветов. Высококачественные материалы всей нашей продукции это не только украшение любого интерьера, но и экологическая безопасность каждого дома. BERGES предлагает больше, чем ожидалось для новых пространств, проектов реконструкции и для помещений с ограниченным метражом.

Некоторые детали для создания уникальных решений в ванной комнате:

- Широкий диапазон дизайнов / стилей
- Идеальный вид после установки
- Цвета покрытия на выбор
- Первоклассная нержавеющая сталь
- Специальные профили для наклонных поверхностей
- Установочные наборы для регулировки высоты

## SUPER Slim

### ТОЧНОСТЬ ДО МИЛЛИМЕТРА И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.

Несмотря на легкость конструкции может легко выдерживать большое количество потоков при использовании большого напора душа. Дренажный корпус из нержавеющей стали обеспечит лучшее решение для вашего проекта.



 400 мм

 500 мм

 600 мм

 700 мм

 800 мм


 1000 мм

 1200 мм


## SUPER Line


### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДРЕНАЖА.

Решетка SUPER line — правильный выбор для вашего проекта в популярных размерах.



550 мм 

650 мм 

750 мм 

## B1 Keramik



### ЕДИНСТВО СТИЛЯ

Решетка Keramik переверотная - можно использовать для вклейки плитки.  
Усовершенствованная система регулировки высоты установки решетки.

- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
- 700 мм
- 800 мм
- 900 мм

## B1 Antik




### ТЕМА КЛАССИКИ

Решетка Antik может использоваться под любое покрытие. Это обеспечивает гармонию в зонах душа.

- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
- 700 мм
- 800 мм
- 900 мм

## C1 Norma




### ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Решетка Norma практична в использовании с ее простым элегантным внешним видом и возможностью вклеить плитку.

- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
- 700 мм
- 800 мм
- 900 мм

## C1 Brise



### НЮАНС ПРОЕКТА

Решетка Brise – это интересное решение для вашего проекта.

- 300 мм
- 400 мм
- 500 мм
- 600 мм
- 700 мм
- 800 мм

**SIMPEL****СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА**

Канальный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.



## WALL



## Сливные трапы



A close-up, diagonal view of a metallic handle, likely for a shower door or door handle. The handle is covered in numerous small water droplets, suggesting it is wet. A small, rectangular metal plate is attached to the handle, featuring the logo 'BB BERGES' in a stylized font. The background is a light-colored, textured surface, possibly a shower door or wall panel.

BB BERGES

Оригинальная конструкция для  
современного пространства

**SIMPEL**





## **BERGES представляет инновацию на рынке водостока**

Серия SIMPEL предлагает легко устанавливаемые, с высокими гигиеническими характеристиками, экономичные продукты для душевых помещений. Как и все другие серии желобов с водостоком BERGES серия SIMPEL также может быть установлена как вдоль стены, так и по центру помещения. Возможность замерить и отрезать желоб по своему проекту облегчает установку, создавая индивидуальные решения.

### **Душевой желоб оригинальной конструкции**

SIMPEL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



### **Тканевая мембранная гидроизоляция**

Уплотнение тканевой мембраной под желобом-водостоком соединяет конструкцию безопасным способом. Сливной корпус прочный и герметичный

### **Запатентованный грязеуловитель**

Простое сервисное обслуживание - можно легко извлечь и очистить фильтр, чтобы избавиться от нежелательных частиц.



### **Удобная установка**

Дренажные сифоны для разных задач монтажа и использования. В зависимости от проекта, может устанавливаться вдоль стены или по центру помещения за счет поворота на 360 градусов.

## СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РАЗМЕРА

Канальный душевой желоб SIMPEL позволяет обрезать его по вашим размерам. Эта индивидуальная функция может помочь в решении различных задумок проекта.



### Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Золото глянец\*



\*под заказ

## Технические данные

### Монтажная схема


Финишное покрытие

Гидроизоляционный слой


Корпус желоба

Выравнивающая стяжка


Бетонное основание



### Корпус желоба



A: 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm




## Технические данные

### Сифоны

Боковой выпуск 360°  
H60-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 42 л/мин




30 мм  
водяной  
столб



Вертикальный выпуск  
H50/135mm – D50/105mm  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 48 л/мин




32 мм  
водяной  
столб



Боковой выпуск 360°  
H80-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 60 л/мин



60 мм  
водяной  
столб



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090110 091110 092110	090010 091010 092010	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090111 091111 092111	090011 091011 092011	 360 удобный монтаж
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090112 091112 092112	090012 091012 092012	Вертикальный S-образный сифон D50/105 мм - H50/135 мм - 48L/min
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090113 091113 092113	090013 091013 092013	 360 удобный монтаж

Инновационный желоб от  
BERGES – полный контроль  
длины решетки и стока воды

**SUPER Slim**

**BB BERGES**



Точность до миллиметра  
и элегантный дизайн



## BERGES представляет серию канальных желобов

Неограниченный дизайн для ванных комнат. Запатентованная структура предлагает легкую установку и безопасное использование. Функциональность с тонким стилем теперь в ванных комнатах с линией SUPER Slim.

**Всего 24 мм.**



Благодаря выверенной конструкции создаем совершенное визуальное решение.

### Легкая очистка

Решетка и держатель грязи легко извлекаются и очищаются, чтобы очистить сток от нежелательного мусора.




### Канальный дренажный корпус с уплотнением

Твердый металлический корпус из нержавеющей стали, интегрированный с фирменным уплотнением, предназначен для жестких условий и высоких скоростей потока.

### Резные конструкции – высокая точность

Конструкция дренажного желоба может быть разрезана на конкретные размеры, которые нужны по проекту. Благодаря этой точности каналы могут быть легко использованы в проектах, в которых есть неточности или есть потребность в подгонке размеров по месту установки.



### Основные цвета покрытия:

Матовый хром



Хром глянец



Матовый черный



Золото глянец\*



\*под заказ



## Технические данные

### Монтажная схема

Финишное покрытие


Фирменная мембранная гидроизоляция

Клеющий слой

Гидроизоляционный слой

Выравнивающая стяжка

Бетонное основание



### Корпус желоба




### Решетка

#### SUPER Slim



#### SUPER Line



A : 400mm | 500mm | 600mm  
700mm | 800mm | 1000mm | 1200mm

## Технические данные

### Сифоны


Боковой выпуск 360°  
H60-D50 Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 42 л/мин





Боковой выпуск 360°  
H80-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск  
H30/135mm – D50/105mm  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 48 л/мин



Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
550 мм	матовый хром	090180	090080	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
650 мм	матовый хром	090181	090081	 удобный монтаж Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/135mm - 48L/min
750 мм	матовый хром	090182	090082	 удобный монтаж

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
400 мм	матовый хром хром глянец	090177 091177	090077 091077	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
500 мм	матовый хром хром глянец	090178 091178	090078 091078	 удобный монтаж Вертикальный S-образный сифон D50/105mm - H30/80mm - 48L/min
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090152 095152 091152 092152	090052 095052 091052 092052	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090153 091153 092153	090053 091053 092053	
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец	090154 095154 091154 092154	090054 095054 091054 092054	 удобный монтаж
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090155 091155 092155	090055 091055 092055	
1200 мм	матовый хром	090184	090084	

Различные задачи –  
профессиональные решения

**C1/B1**



Высокие стандарты качества

**B1 Keramik**



## BERGES представляет серию линейных желобов

### Идеальное решение для отвода воды

Водоотводы BERGES для систем напольного дренажа не только элегантны и просты в дизайне, но и функциональны в использовании. Прочный корпус из нержавеющей стали, который совместим с пятью видами решеток в пяти вариантах цвета.

### Максимальная гигиена


Специальный пластиковый фильтр используется как ловушка для волос и грязи, которые вы легко можете удалять при сервисном обслуживании. Соответствует требованиям и ожиданиям пользователей, ориентированных на гигиену.

### Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.

### Детали дизайна

Опционально предлагаемая система линейного наклона предотвращает образование луж в душевых зонах и обеспечивает идеальную отделку, сухость и чистоту керамических соединений.



### Прочность

Высокопрочная конструкция корпуса из нержавеющей стали с гарантией долговременного использования.

### Регулируемая высота

Благодаря запатентованному набору регулировки высоты во время установки не возникает проблем с выравниванием разности высот.



**Дизайн решетки**

B1 Keramik



B1 Keramik



B1 Antik



C1 Norma



C1 Brise

**Основные цвета покрытия:**

Матовый хром




Хром глянец



Матовый черный

**Цвета покрытия под заказ:**

Матовая бронза



Золото глянец

**Тип корпуса**

Корпус желоба  
нержавеющая сталь

Регулировка высоты пенопластовыми упорами с шагом высоты 2мм.

**Вариант стока**

Боковой выпуск 360°  
H60-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 42 л/мин




Боковой выпуск 360°  
H80-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 60 л/мин



Вертикальный выпуск  
H30/135mm – D50/105mm  
Самопромывной S-образный сифон  
Слив 48 л/мин



## Разновидность и виды решеток:



### B1 Keramik

#### Решетка из нержавеющей стали с обрамлением


Решетка B1 Keramik может быть перевернута горизонтально и использована как лоток для вклейки плитки. Ножки для регулировки установки рамки дают точность в установке.



### B1 Antik

#### Перфорированная решетка из нержавеющей стали с обрамлением

Решетка B1 Antik идеально подойдет для пространств с классическим декором.



## Разновидность и виды решеток:



C1 Norma



C1 Norma





C1 Brise

## C1 Norma / C1 Brise

### Решетка из нержавеющей стали без обрамления


Решетки C1 Norma и C1 Brise практичны в использовании с их простым элегантным внешним видом и легкой установкой. Толщина решетки 1,5 мм. Есть возможность вклеить плитку. (в C1 Norma)





## Технические данные

### Монтажная схема




- Финишное покрытие
- Выравнивающая стяжка
- Гидроизоляционный слой
- Прочное основание
- Клеящий слой

### Корпус желоба



- Монтажная заглушка, пенопласт
- Сетка для волос и волокон
- Желоб нержавеющая сталь
- Регулируемые опоры ход 2мм, пенопласт



L : 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm


## Технические данные

### Сифоны

Боковой выпуск 360°  
H60-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 42 л/мин




30 мм  
водяной  
столб



Вертикальный выпуск  
H30/135mm – D50/105mm  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 48 л/мин




32 мм  
водяной  
столб




Боковой выпуск 360°  
H80-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 60 л/мин




60 мм  
водяной  
столб







Вертикальный слив  
H50-66л/мин  
\*под заказ



Боковой слив  
H60-66л/мин  
\*под заказ



## B1 Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090114	090014	 <p>Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min</p> <p> удобный монтаж</p>
400 мм	матовый хром	090115	090015	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090116 091116 092116	090016 091016 092016	
600 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090117 095117 091117 092117 094117	090017 095017 091017 092017 094017	
700 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090118 095118 091118 092118 094118	090018 095018 091018 092018 094018	
800 мм	матовый хром матовый черный хром глянец золото глянец бронза	090119 095119 091119 092119 094119	090019 095019 091019 092019 094019	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090120 091120 092120	090020 091020 092020	 <p>Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min</p> <p> удобный монтаж</p>

## B1 Antik


Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090121 091121 092121	090021 091021 092021	 <p>Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min</p> <p> удобный монтаж</p>
400 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090122 091122 092122	090022 091022 092022	
500 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090123 091123 092123	090023 091023 092023	
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090124 091124 092124	090024 091024 092024	
700 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090125 091125 092125	090025 091025 092025	
800 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090126 091126 092126	090026 091026 092026	
900 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090127 091127 092127	090027 091027 092027	 <p>Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min</p> <p> удобный монтаж</p>

## C1 Brise

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090128	090028	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
400 мм	матовый хром	090129	090029	 <span>360</span> удобный монтаж
500 мм	матовый хром	090130	090030	
600 мм	матовый хром	090131	090031	
700 мм	матовый хром	090132	090032	 <span>360</span> удобный монтаж
800 мм	матовый хром	090133	090033	

## C1 Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
300 мм	матовый хром	090134	090034	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
400 мм	матовый хром	090135	090035	 <span>360</span> удобный монтаж
500 мм	матовый хром матовый черный	090136 095136	090036 095036	
600 мм	матовый хром матовый черный	090137 095137	090037 095037	
700 мм	матовый хром	090138	090038	 <span>360</span> удобный монтаж
800 мм	матовый хром матовый черный	090139 095139	090039 095039	
900 мм	матовый хром	090140	090040	



Бескрайняя элегантность.  
Новое решение в пристенных  
водостоках для душа.  
Простой монтаж нужного размера  
по плану проекта – от стены до  
стены.

**WALL**



## BERGES представляет пристенный желоб

### Инновационное решение

Безупречный стиль в ванной комнате, бесшовный вид и функциональность от стены до стены. Больше душевого пространства.




### Больше душевого пространства.

WALL сконструирован с внутренним протоком, поэтому вода легко попадает в сифон.



### Встроенный дренажный корпус

Встроенный корпус и регулировочный фланец обеспечивают долговечность и легкую установку. Совместим с покрывающими материалами толщиной до 30 мм.



### Бесшовный идеальный внешний вид


Запатентованная регулировочная деталь обеспечивает легкий монтаж изделия, которое становится почти невидимыми в местах соединения с полом и стеной. Торцевая деталь, прикрепленная к концам крышки, обеспечивает идеальную отделку и чистую установку.



Крепеж  
для решетки



Соединительная  
заглушка



Есть возможность подрезать решетку под любой размер.

#### Основные цвета покрытия:



Матовый хром



Хром глянец

#### Цвета покрытия под заказ:



Золото глянец




Матовая бронза




## Технические данные

### Монтажная схема

- Клеящий слой
- Финишное покрытие
- Фирменная мембранная гидроизоляция
- Гидроизоляционный слой
- Выравнивающая стяжка
- Бетонное основание




### Монтажная схема



### Решетка-рамка



- Решетка
- Грязеуловитель
- Рамка-фиксатор
- Крепеж для решетки



Решетка и рамка могут быть отрезаны минимально до 300 мм.


## Технические данные

### Сифоны

Боковой выпуск 360°  
H60-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 42 л/мин




30 мм  
водяной  
столб



Вертикальный выпуск  
H30/80mm – D50/105mm  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 48 л/мин




32 мм  
водяной  
столб






Боковой выпуск 360°  
H80-D50  
Самопромывной  
S-образный сифон  
Слив 60 л/мин



60 мм  
водяной  
столб



## WALL

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5 мм
600 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090156 091156 092156	090056 091056 092056	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min
				  удобный монтаж
1000 мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090157 091157 092157	090057 091057 092057	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
				  удобный монтаж

Идеальная гармония,  
отличный дренаж воды

## Сливные трапы





## BERGES представляет серию сливных трапов PLATZ

### Дренажи-водостоки со спирографом (фирменный изолирующий фланец)

Регулировка высоты обеспечивает совместимость с различной толщиной финишного покрытия. Сливные трапы от BERGES могут быть использованы в проектах с нулевым уровнем поднятия пола. Комбинированный гидрозатвор надежно устраняет нежелательные запахи канализации, а сетка для волос может предотвратить засорение из-за волос или частиц грязи.



Корпус трапа со спирографом будет иметь прочное сцепление с бетоном и изоляцией. Вы получите качественные результаты даже при супер тонких покрытиях.

### Легкая очистка

При необходимости решетку и фильтр от грязи можно легко извлечь и почистить от накопившейся грязи.



### Комфорт использования

Альтернативой пластиковому фильтру может быть использован Мембранный клапан (сухой затвор). Таким образом в паре с гидрозатвором мы получаем комбинированную систему, которую можно использовать в гостевых ваннах, которыми редко пользуются, и есть риск пересыхания гидрозатвора. Данная опция также востребована в помещениях с теплыми полами. Также данный клапан является эффективным грязеуловителем и требует периодической профилактики.



### Различные варианты корпусов

Дренажи для пола с помощью спирографа обеспечивают высокую скорость потока. Модели с гидрозатвором и с комбинированным затвором надежно защищают от плохих запахов канализации.

### Отличная совместимость с дизайном помещения

Решетки для пола Keramik отлично подойдут под любой облицовочный материал согласно вашему проекту.

### Скрытая рамка

Решетка из нержавеющей стали, окруженная тонкой и скрытой рамкой, позволяет почти бесшовную отделку между материалом покрытия и решеткой. Прекрасная отделка и лучший внешний вид.

## Идеальный подход

Дренажи-водостоки со спирографом обладают высокими характеристиками как по функциональности, так и для индивидуальных задач. Вы можете найти лучшие решения для ваших проектов с различными вариантами решеток и покрытия. По специальному заказу решетки могут быть исполнены в вашей цветовой гамме.


**PLATZ**



10×10



15×15



Ø 13,5

Основные цвета покрытия:



Хром  
глянец



Матовый  
хром

Цвета покрытия под заказ:



Золото  
глянец



Матовая  
бронза

## BERGES представляет серию сливных трапов ZENTRUM

### Трапы водостоки с фирменным изолирующим фланцем и мембраной

Дренажи-напольные стоки BERGES с фирменным изоляционным фланцем предлагают такие функции, как интуитивно понятная установка и различные детализированные решения. Система эксцентрика (центральной регулировки) дает всевозможные варианты установки и обеспечивает наилучшие решения даже для сложных в монтаже проектов.

#### Незаметная решетка

Решетка с тонкой и скрытой рамкой обеспечивает почти бесшовную отделку между материалом покрытия и сливом. Решетка из нержавеющей стали толщиной 3 мм обеспечивает крайнюю надежность. Для ваших проектов опциональна возможна решетка толщиной 1 мм.



#### Корпус трапа с тканевой мембраной

Если не будет прочной и постоянной гидроизоляции корпуса трапа с поверхностью, то может произойти утечка воды. Использование дренажей с надежной тканевой мембраной препятствуют возможности утечки воды.


#### Эксцентрик-регулятор

Сточная часть трапа может вращаться так, чтобы монтаж будет исключительно удобным даже в самых сложных местах водостока. При вращении эксцентричной части место установки можно регулировать.



#### Корпус «сухого» затвора воды

Запатентованная конструкция корпуса трапа легко чистится и не допускает неприятных запахов канализации.



#### Установка вплотную к стене

Запатентованный корпус трапа обеспечивает высокую скорость потока, но при этом край фланца с мембраной может быть согнут под 90 градусов, что дает возможность установки трапа по периметру стен. Для использования в общественных местах с повышенной влажностью предпочтительно использование слива пола именно с фиксируемым загибом фланца, как самым надежным типом соединения



Сфера «сухого» затвора


## Безопасные решения для влажных помещений

Напольные водостоки-дренажи с фирменной тканевой мембраной совместимы с различными водо и теплоизоляционными материалами. Вы обеспечите идеальные результаты, используя квадратные и круглые решетки с изоляционным фланцем для новых проектов, ремонтных работ, а также при использовании на поверхности с нулевым уклоном, в том числе крыш и балконов.


**ZENTRUM**



10x10



15x15



Ø13,5

Основные цвета покрытия:



Хром  
глянец



Матовый  
хром

Цвета покрытия под заказ:






Золото  
глянец



Матовая  
бронза





**PLATZ****Сливной трап со спирографом (изолирующий фланец повышенной плотности)**



Спирограф (фирменный изолирующий фланец)

## ZENTRUM



### Сливной трап с изолирующим фланцем и мембраной




Фланец-эксцентрик




Боковой слив



Вертикальный слив



### Разновидность и виды решеток:



### PLATZ Norma

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090158	090058	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
		091158	091058	
		092158	092058	
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090159	090059	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min 
		091159	091059	
		092159	092059	


### PLATZ Antik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090160	090060	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
		091160	091060	
		092160	092060	
		094160	094060	
		090161	090061	
091161	091061			
092161	092061			
094161	094061			
090161	090061			

### PLATZ Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090169	090069	Боковой S-образный сифон D50-H60-42L/min 
				Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min 
150×150мм	матовый хром	090170	090070	Вертикальный S-образный сифон D50/105мм - H30/135мм - 48L/min 

### PLATZ Keramik

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093162	093062	

### ZENTRUM Norma / Norma R

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090362 091362 092362	090462 091462 092462	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min
				
				Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090363 091363 092363	090463 091463 092363	
				Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
				
Ø135мм	матовый хром хром глянец золото глянец	090367 091367 092367	090467 091467 092467	
				Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
				


### ZENTRUM Uno

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 0,8мм
100×100мм	матовый хром	090371	090471	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H65-42L/min
				
150×150мм	матовый хром	090372	090472	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/75/110мм-H74-48L/min
				

**ZENTRUM Antik**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
100×100мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090364	090464	Боковой комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50-H60-42L/min 
		091364	091464	
		092364	092464	
		094364	094464	
150×150мм	матовый хром хром глянец золото глянец бронза	090365	090465	Вертикальный комбинированный сифон (сухой / мокрый затвор) D50/105мм - H30/80мм - 48L/min 
		091365	091465	
		092365	092465	
		094365	094465	

**ZENTRUM Keramik / Keramik R**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющая сталь AISI 304 толщина 3мм
150×150мм	под плитку	093366	093466	

**НОВИНКИ: СЕРИЯ BLACK \ B1 Keramik \ SUPER Slim \ C1 Norma**
**B1 Keramik**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
600 мм	матовый черный	095117	095017	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
700 мм	матовый черный	095118	095018	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min
800 мм	матовый черный	095119	095019	

**SUPER Slim**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка и рамка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 3мм
600 мм	матовый черный	095152	095052	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
800 мм	матовый черный	095154	095054	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min 

**C1 Norma**

Размеры	покрытие/цвет	артикул боковой выпуск сифона	артикул вертикальный выпуск сифона	Решетка нержавеющей сталь AISI 304 толщина 1,5мм
500 мм	матовый черный	095136	095036	Боковой S-образный сифон D50 - 42L/min 
600 мм	матовый черный	095137	095037	Вертикальный S-образный сифон H50-D50/105 mm - 48L/min
700 мм	матовый черный	095138	095038	
800 мм	матовый черный	095139	095039	

# ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ






## BERGES представляет линию душевых ограждений

Душевые ограждения BERGES дают простор в техническом планировании ваших проектов и обеспечивают комплексное решение для душевого пространства. Несмотря на исключительную прозрачность и легкость конструкции могут великолепно выполнять функцию по изолированию воды при использовании больших душевых потоков и систем верхнего водопада. Вода может легко течь под вашими ногами. Дополнительное использование дренажных конструкций BERGES с различными характеристиками обеспечат вам лучшее решение для вашего проекта.

### Абсолютная безопасность

Закалённое стекло немецкого стандарта качества DIN EN 12150-1 обеспечит исключительную безопасность вашего пространства и позволит вам сделать проекты любого уровня сложности.




### Легкая уборка

Специальное водоотталкивающее покрытие EasyClean препятствует загрязнению поверхности стекла. Капли воды не задерживаются на стекле – это позволяет поддерживать чистоту и прекрасный внешний вид душевых ограждений BERGES.



### Функциональность и уникальный дизайн


Основной цвет профиля и ручек - Хром серебристый, что выглядит очень эстетично и соответствует требованиям большинства проектов. Также у нас представлены модели с трендовым цветом черный матовый. Под ваш проект возможно изготовление других цветовых решений, свяжитесь с нашим офисом.



### Удобство выбора. Больше пространства.


Все модели душевых ограждений BERGES допускают монтаж непосредственно на плитку без установки порога и без монтажа специального душевого поддона. Для стока воды вы можете выбрать для дополнительной комплектации душевого ограждения водосток-дренаж из широкого ассортимента желобов и трапов BERGES.

Душевой уголок GELIOS 1200×900  
арт 061019




Ширина входа 550 mm

Душевой уголок GELIOS 1200×800  
арт 061001



Ширина входа 550 mm

Душевой уголок GELIOS 1000×800  
арт 061003



Ширина входа 450 mm



**Особенная надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

**Комфортное использование**

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.


**Прочные материалы**

Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


**Простой монтаж**

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 1000×1000  
арт 061027



Душевой уголок GELIOS 900×900  
арт 061022



**Особенная надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

**Комфортное использование**

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.



**Прочные материалы**

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.

**Простой монтаж**

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок GELIOS 900×900  
арт 061025



**Особенная надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

**Комфортное использование**

Дверь раздвижного типа подвешена на регулируемых роликах из латуни. Запатентованная конструкция подшипников обеспечивает тихое и плавное закрытие и открытие двери.


**Прочные материалы**

Направляющая и ручка - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


**Простой монтаж**

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок DARK 900×900 правая дверь  
арт 061020R



Душевой уголок DARK 900×900 левая дверь  
арт 061020L



**Особенная надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Больше ясности**

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

**Долговечность и эстетика**

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности

**Превосходная устойчивость**

В комплекте данной модели профиль и дополнительный упор из алюминия



**Современный дизайн**

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

**Простой монтаж**

Допуск на установку 5 мм

Душевой уголок OXYGEN 900×900  
арт 061021



**Особенная надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж двери согласно вашему проекту

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

**Больше ясности**

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


**Прочные материалы**

Ручка, опорные планки и шарниры - нержавеющая сталь, профиль алюминий, комплект уплотнителей


**Простой монтаж**

Допуск на установку 15 мм


Душевая стенка SKY 1400×2000  
арт 064007




Душевая стенка SKY 1200×2000  
арт 064005




Душевая стенка SKY 1100×2000  
арт 064004




Душевая стенка SKY 900×2000  
арт 064002



Душевая стенка SKY 1000×2000  
арт 064003



Душевая стенка SKY 800×2000  
арт 064001



#### Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

#### Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

#### Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


#### Индивидуальный размер

Телескопическая штанга с регулировкой размера в диапазоне 650-1200 мм


#### Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм


Душевая стенка SKY BLACK 800×2000  
арт 064008




Душевая стенка SKY BLACK 900×2000  
арт 064009



Душевая стенка SKY BLACK 1000×2000  
арт 064010



Душевая стенка SKY BLACK 1100×2000  
арт 064011



#### Особенная надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 8 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

#### Прочные материалы

Телескопическая штанга поддержки стекла алюминий, профиль алюминий, комплект уплотнителей

#### Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

#### Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета

#### Индивидуальный размер


Телескопическая штанга с регулировкой размера в диапазоне 650-1200 мм

#### Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм




**Душевой уголок MELITA 1200×900  
арт 061018**




Ширина входа 550 mm

**Душевой уголок MELITA 1200×800  
арт 061017**




Ширина входа 550 mm

**Душевой уголок MELITA 1100×800  
арт 061016**



Ширина входа 500 mm

**Душевой уголок MELITA 1000×800  
арт 061015**



Ширина входа 450 mm



**Надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проекту

**Двойной ролик**

Раздвижной механизм двери спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


**Прочные материалы**

Ручка - нержавеющая сталь, направляющая и профиль алюминий, комплект уплотнителей

**Простой монтаж**


Допуск на установку 15 мм

**Душевой уголок MELITA 800×800**  
арт 061023




Ширина входа 450 mm

**Душевой уголок MELITA 900×900**  
арт 061028



Ширина входа 500 mm

**Душевой уголок MELITA 1000×1000**  
арт 061024



Ширина входа 550 mm



**Надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень ограниченных пространствах

**Двойной ролик**

Раздвижной механизм дверок спроектирован по технологии «двойного ролика» - внутренние металлические ролики обеспечивают самый плавный и тихий ход дверцы, монорельс


**Прочные материалы**

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


**Простой монтаж**

Допуск на установку 15 мм

Душевой уголок URBAN 1000×1000  
арт 061012



Душевой уголок URBAN 900×900  
арт 061011



**Надежность**

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

**Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевого ограждения согласно вашему проект

**Долговечность и эстетика**

Дверь-монопетля и отсутствие традиционных петель повышает срок эксплуатации изделия в условиях повышенной влажности


**Прочные материалы**

Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

**Простой монтаж**


Допуск на установку 15 мм

Душевая дверь PORTA 1200-1400×1900  
арт 063101




Ширина входа 350-500 mm

Душевая дверь PORTA 1400-1600×1900  
арт 063102



Ширина входа 430-580 mm

Душевая дверь PORTA 1600-1800×1900  
арт 063103



Ширина входа 530-680 mm



#### Надежность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

#### Индивидуальный размер

Телескопические направляющие двери позволяют установить ее в нишу под ваш индивидуальный размер в диапазонах: 1200-1400 мм, 1400-1600 мм, 1600-1800 мм

#### Комфортное использование

Подвесные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей


#### Прочные материалы

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей


#### Простой монтаж

Допуск на установку 15 мм

Душевое ограждение SOLO S 800×800  
арт 061103



Душевое ограждение SOLO S 900×900  
арт 061107



**Особенная надежность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

**Комфортное использование**

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

**Прочные материалы**


Ручки - нержавеющая сталь, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

**Простой монтаж**

Допуск на установку 10 мм


Душевое ограждение SOLO T 900×900  
арт 061105

Душевое ограждение SOLO T Black 900×900  
арт 061106



Душевое ограждение SOLO T 1000×1000  
арт 061109

Душевое ограждение SOLO T Black 1000×1000  
арт 061110



#### Особенная надежность

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 6 мм, прозрачное

#### Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж распашной двери согласно вашему проекту

#### Экономия пространства

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

#### Больше ясности

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

#### Современный дизайн

Все элементы несущей конструкции покрыты матовым напылением черного цвета


#### Прочные материалы

Ручка - пластик, шарниры - нержавеющая сталь, опорные планки и профиль - алюминий, комплект уплотнителей.


#### Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

Душевое ограждение SOLO R 800×800  
арт 061101



Душевое ограждение SOLO R 900×900  
арт 061108



**Особенная надежность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм, прозрачное.

**Экономия пространства**

Угловой вход позволяет устанавливать ограждение даже в очень небольших помещениях

**Комфортное использование**

Подвижные ролики обеспечивают плавный ход раздвижных дверей

**Прочные материалы**

Ручки - пластик, направляющие и профиль алюминий, комплект уплотнителей

**Простой монтаж**


Допуск на установку 10 мм




**ШТОРКИ НА ВАННУ**




Шторка на ванну CITY 2.0 800  
арт 062012



Шторка на ванну CITY 2.0 900  
арт 062013



Шторка на ванну CITY 2.0 1000  
арт 062014



#### Прочность

Закаленное стекло DIN EN 12150-1 толщиной 5 мм с запатентованной обработкой кромки, прозрачное

#### Реверсивная конструкция

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж душевой шторки согласно вашему проекту

#### Удобно и надежно

Шторка складного типа, можно сложить вдоль стены


#### Прочные материалы

Профиль - алюминий, петли - нержавеющая сталь

#### Простой монтаж

Допуск на установку 10 мм

шторка на ванну RIVER 800  
арт 065001



#### **Прочность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1  
толщиной 6 мм, прозрачное

#### **Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж  
душевой шторки согласно вашему проекту

#### **Больше ясности**

Невесомость конструкции не ограничивает пространство


#### **Постоянно и надежно**

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

#### **Простой монтаж**

Допуск на установку 10 мм

шторка на ванну RIVER 800  
арт 065001



#### **Прочность**

Безопасное закаленное стекло DIN EN 12150-1  
толщиной 5 мм, прозрачное

#### **Реверсивная конструкция**

Допускается левосторонний или правосторонний монтаж  
душевой шторки согласно вашему проекту

#### **Больше ясности**

Невесомость конструкции не ограничивает пространство

#### **Постоянно и надежно**

Шторка поворотного типа, профиль алюминий

#### **Простой монтаж**

Допуск на установку 10 мм



BERGES

**БРЕНД-ЗОНЫ BERGES**

## БРЕНД-ЗОНЫ BERGES


Это зоны в торговых точках, оформленные производителем в фирменном стиле.  
**Цель:** демонстрация продукции и предоставление информации для покупателей.

### Форматы бренд-зон BERGES

Небольшие зоны площадью около 3 кв.м



Зоны с отдельным входом площадью около 12 кв.м



П-образные зоны площадью от 10 до 14 кв.м.



Артикул	Название	Изображение
002206	Стенд BERGES для 2-х инсталляций 1600x1100x600 мм	
002208	Стойка для сидений BERGES	
002209	Стенд под инсталляцию BERGES	
002211	Информационный стенд для комплекта BERGES: инсталляция NOVUM + унитаз Rimless	
002227	Стенд Решетки 7 шт, 1000*550	
002219	Экспозитор для желоба B1 Keramik 300	
002223	Экспозитор для желоба SUPER Slim 400	

Артикул	Название	Избражение
002225	Стенд BERGES для 2х Ограждений 2400*1000*1000мм с желобом 600 мм	
002233	Ролл ап душевые ограждения, 100*200	
002237	Стенд под ванны вертикальный	
002238	Стенд под ванны горизонтальный	
002241	Стенд-тумба для 4-х унитазов и кнопок	
002244	стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L5, R2, F3, D7, S1	
002216	стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L3, F2, S1, R5, D7	
002217	стенд для кнопок инсталляция NOVUM: L3, R2, S1, F5, D7	



