

\*Лидер по суммарным продажам бытовых воздухоочистителей, увлажнителей и моеч воздуха в количественном выражении по результатам исследования «Питвинчук Маркетинг», 2016 г.\*

# УВЛАЖНИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

## КАТАЛОГ

### 2019



№1 В РОССИИ  
с 2016 года\*

**Bolu**<sup>®</sup>

главный  
по климату



**МОЩНЫЙ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ**

**7000000  
ЕДИНИЦ**

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ПРОИЗВЕДЕНО В 2018 ГОДУ



**80**

КОЛИЧЕСТВО  
ВЫПУЩЕННЫХ  
ПРОДУКТОВ



**ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН  
BALLU СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ  
И ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ  
И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

Многолетний опыт, собственные исследовательские центры и производство обеспечивают передовые технологии, качество и надежность, воплощенные в продуктах концерна, гарантируя устойчивое развитие концерна сегодня и успех в будущем.

Промышленным концерном Ballu ежегодно производится и поставляется более чем в 30 стран 2 млн единиц тепловой техники, в том числе тепловых завес, тепловых пушек и конвекторов, более 5 млн приборов систем кондиционирования и вентиляции, увлажнения, очищения и более 250 000 единиц климатического оборудования промышленного назначения, включая каркасно-панельные вентиляционные агрегаты, чиллеры, градирни и др., произведенные как под собственными брендами Ballu, Ballu Kids, Ballu Machine, Ballu-Biemmedue, так и для OEM торговых марок. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

#### СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕРНА BALLU




В основе создания продукта лежит длительный процесс от идеи до массового производства. На базе Ballu Innovative Design Lab команда маркетологов, промышленных дизайнеров и инженеров в тесном сотрудничестве с ведущими производителями из Юго-Восточной Азии занимается разработкой, дизайном, проектированием и прототипированием инновационных приборов, обладающих потенциалом для решения различных задач в области управления климатом.

#### BALLU INNOVATIVE DESIGN LAB

КИТАЙ > ШУНДЭ

#### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК

- ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AUTODESK INVENTOR
- КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJECT
- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJET





# ОЧИСТИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА

Кристально чистый воздух у вас дома

Очистить воздух от пыли и аллергенов практически не представляется возможным без современных технологий. Необходимы инновационные приборы, которые с высокой точностью поддержат оптимальный уровень влажности в помещении и очистят воздух от вредных примесей.

Инженеры промышленного концерна Ballu наделили очистители и мойки воздуха массой полезных свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые аксессуары уже входят в комплект.

Очистители и мойки воздуха Ballu блестяще справляются с заботой о микроклимате в Вашем доме и решат целый комплекс задач – предотвращение сухости воздуха, комплексная очистка помещений от всевозможных загрязнений, аллергенов, примесей, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

## Модельный ряд

	Модель	Количество скоростей работы			
		1	2	3	4
Мойка воздуха <b>PLATINUM series</b>	AW-325	•			
Очиститель воздуха <b>NEW</b>	AP-110	•			

## Преимущества

### КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРОВ СРОК РАБОТЫ

Контроль фильтров  
Постоянный контроль срока работы фильтров и информативная индикация о необходимости их замены

### E-SENSOR СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель  
Управляйте прибором легкими касаниями с помощью яркой сенсорной электронной панели управления

### UV ЛАМПА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Ультрафиолетовая лампа  
Очищение и обеззараживание воздуха от вирусов, микроорганизмов и органических соединений

### SLEEP ночной РЕЖИМ

Ночной режим  
Бесшумный ночной режим работы обеспечит чистый воздух ночью для максимально комфортного сна

### AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ

Ароматерапия  
Встроенная арома-капсула, для натуральных эфирных ароматических масел, позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом

### ION AIR отключаемый ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Функция ионизации  
Воздух обогащается отрицательно заряженными ионами, создавая эффект здорового воздуха по всему объему помещения

## Мойка воздуха

# AW-325

- Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100 для обеззараживания воды

Pt<sup>s</sup>  
Platinum series



### Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 50 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Сенсорное электронное управление
- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер, распределяющим воду по всей поверхности диска
- Режим самоочистки увлажняющих дисков
- 4 скорости работы
- Встроенный гигрометр
- Индикация низкого уровня воды
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии



LED-дисплей с сенсорным управлением



Ароматерапия – контейнер для ароматических масел

### Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	AW-325 белый цвет
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Резервуар для воды (бак + поддон)	л	5,7
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	50
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 25
Напряжение питания	В/Гц	220–230/50
Номинальная мощность	Вт	15
Номинальный ток	А	0,06
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	392×401×295
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	457×470×344
Вес нетто/брutto	кг	5,6/7,8

Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.



Очиститель воздуха BALLU AP-110 создает комфортные условия для жизни в мегаполисе. Обеспечивает качественную очистку воздуха от грязи, пыли и аллергенов, информирует о текущем состоянии чистоты воздуха, обеззараживает воздух от вирусов, сигнализирует о необходимости замены фильтров. Благодаря низкому уровню шума при работе и возможности отключения дисплея можно наслаждаться чистым воздухом даже ночью.

## Очиститель воздуха AP-110

- Очистка, обеззараживание и ионизация воздуха
- Цветовая индикация качества воздуха
- Учет срока работы фильтров

ION AIR

ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА

SLEEP

НОЧНОЙ  
РЕЖИМ

24

ЧАСА  
ТАЙМЕР РАБОТЫ  
ПРИБОРА

3

СКОРОСТИ  
РАБОТЫ

UV-  
ЛАМПА

АНТИ-  
БАКТЕРИАЛЬНАЯ

SECURITY  
LOCK

КОНТРОЛЬ  
РАБОТЫ



Сенсорная панель управления



Цветовая индикация качества воздуха




Автоматическое отключение при открытии  
съемной панели (защита от детей)

### Особенности

- Система фильтрации воздуха
- Фильтр предварительной очистки Pre-filter
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- УФ-лампа для уничтожения вирусов и микроорганизмов
- Отключаемый ионизатор воздуха
- 3 скорости работы вентилятора
- Отключение дисплея (ночной режим)
- Таймер на отключение (до 24-х часов)
- Сенсорное управление
- Автоматическое отключение при открытии съемной панели

### Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	AP-110 белый цвет
Производительность по воздухообмену	м <sup>3</sup> /час	200
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	20
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	42
Напряжение питания	В/Гц	220~50
Номинальная мощность	Вт	50
Номинальный ток	А	0,22
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	215x584x176
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	247x625x208
Вес нетто/брутто	кг	4,6/5,5



# ПРИТОЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

## Air Master 2

**Дышите чистым воздухом**

В основе каждого нового прибора, выпускаемого промышленным концерном Ballu, всегда лежат идеи о полезности и функциональности, которые максимально наполняют комфортом жизнь наших покупателей. Все эти стремления отразились в инновационном для Ballu направлении приточно-очистительной вентиляции для квартир, коттеджей и офисов.

Специально для вас мы создали уникальный прибор нового поколения. Air Master – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха с улицы.

## Модельный ряд

	Модель	Описание
Приточный очиститель воздуха <b>AIR MASTER 2</b>	BMAC-300 BASE	Базовая комплектация Air Master 2 без нагревательного элемента. Рекомендована для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры не ниже 0°C.
Нагревательный элемент <b>PTC-1000</b>	PNC-1000	Функция подогрева входящего воздуха до заданной температуры, позволяет использовать Air Master 2 круглый год при внешней температуре от +50 до -40 °C.
Датчик углекислого газа <b>CO2-Z19</b>	CO2-Z19	Датчик CO2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это необходимо.
Модуль <b>WI-FI-200</b>	Wi-Fi-200	Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми функциями прибора с помощью мобильного приложения из любой точки мира.
Комплект фильтров	FH-BMAC-300/FB-BMAC-200/ FC-BMAC-300	Комплект из 3 фильтров для комплексной очистки воздуха: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки Basic класса F5, HEPA фильтр класса H11, угольный CARBON фильтр.

## Преимущества



Wi-Fi управление  
свежим воздухом со смартфона  
из любой точки мира через  
фирменное приложение Ballu Home.



Эффективное  
проводривание  
Постоянный приток  
свежего воздуха до 200 м<sup>3</sup>/ч  
при закрытых окнах




Шестиступенчатая  
система очистки воздуха  
Устраняет 99,9% загрязнений  
в воздухе и поглощает неприятные  
запахи



Автоматический  
нагрев воздуха  
Подогрев воздуха, поступающего  
извне, до комфортной температуры.  
Надежная работа при температуре  
от -40°C до +50°C за окном



Встроенный датчик CO2  
Определяет концентрацию  
углекислого газа и автоматически  
проводривает помещение, когда это  
необходимо



Бесшумный ночной  
режим работы  
Минимальный уровень шума  
19 дБ. Чистый свежий воздух  
во время сна

## Приточный очиститель воздуха

# Air Master 2

- Приток свежего воздуха без шума и сквозняков
- Профессиональная система очистки
- Автоматический контроль температуры

Platinum series




### Особенности

- Воздухообмен до 200 м<sup>3</sup>/ч
- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция
- 5 скоростей потока воздуха
- Автоматический подогрев воздуха
- Работает при температуре от -40 °C до +50 °C
- Бесшумный ночной режим
- Автоматический контроль уровня CO<sub>2</sub>
- 6 ступенчатая очистка воздуха
- Обеззараживание УФ лампой
- Генератор холодной плазмы
- Функция ароматизации воздуха

### МОДУЛЬ Wi-Fi

Управляйте чистым воздухом дома со смартфона или планшета из любой точки мира. Вы всегда будете на связи благодаря фирменному приложению BALLU HOME. С дополнительным модулем Wi-Fi Вы получаете полный доступ к управлению всеми функциями AIR MASTER 2, мониторингу качества воздуха, графика расхода электроэнергии, программированию режимов работы по часам и дням недели.



### Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	VMAC-300 BASE
Напряжение питания	В/Гц	220-240/50-60
IP класс защиты	-	IP20
Установка	-	Настенный монтаж
Диаметр входного отверстия	мм	132
Воздухообмен	м <sup>3</sup> /час	40/80/120/160/200
Уровень шума	дБ (A)	19/28/32/35/45
Температура эксплуатации	°C	0°C до +50°C
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	445x575x190
Размеры упаковки (шxвxг)	мм	500x620x235
Вес нетто/брутто	кг	7,1/8,5


Приточный очиститель воздуха Air Master 2 — инновационная климатическая разработка Ballu. Сочетает в себе профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактную приточную вентиляционную установку, обеспечивающую поступление свежего воздуха с улицы. Уникальная шестиступенчатая система очистки устраниет 99,9% загрязнений в воздухе. При наступлении холодов, высокоэффективный PTC нагревательный элемент, автоматически подогревает входящий воздух до заданной комфортной температуры.

Platinum series



# Как устроен Air Master 2

Качество воздуха, подаваемого приточно-очистительным мультикомплексом, обеспечено множеством специальных инженерных решений и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достичь высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.



## РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ


- 6-ступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в поступающем с улицы воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Приток свежего воздуха воздухообмен до 200 м<sup>3</sup> в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м<sup>2</sup>.
- Встроенный датчик CO<sub>2</sub> определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически проветривает помещение когда это необходимо.
- Подогрев свежего воздуха высокоеффективный керамический нагревательный элемент автоматически подогревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры при внешней температуре до -40 °C.



## РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

- Профессиональная система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе помещения, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Мощный вентилятор высокоеффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 19 дБ на первой скорости.
- Арома-капсула капсула для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
- Сенсор загрязнения воздуха в зависимости от качества воздуха датчик запыленности автоматически управляет интенсивностью очистки.

## Профессиональная 6-ти ступенчатая очистка воздуха



- 1 Фильтр грубой очистки HD-prefilter
- 2 Сенсор загрязнения воздуха
- 3 Автоматический воздушный клапан
- 4 Керамический нагревательный элемент
- 5 Wi-Fi модуль
- 6 Датчик уровня CO<sub>2</sub>
- 7 Система управления функциями прибора
- 8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5
- 9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11
- 10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр
- 11 Ультрафиолетовая лампа
- 12 Генератор холодной плазмы
- 13 Высокоэффективный вентилятор
- 14 Арома-капсула


## Пульт

Эргономичный пульт с подсветкой, режимом реального времени и программированием



## ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

- Не требует согласований, не портит фасад здания
- Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку
- Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром 132 мм при помощи специального оборудования алмазного бурения





## УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

### Всегда здоровый микроклимат

Современные технологии и разработки Ballu, используемые при создании увлажнителей воздуха, воплощены в широкой и разнообразной линейке продукции. Каждая модель из коллекции Ballu - это высококачественный прибор для поддержания необходимого уровня влажности в доме. Обеспечивая равномерное распыление воды с помощью ультразвуковых колебаний, увлажнители воздуха помогут повысить уровень влажности, предотвратить распространение вирусов и бактерий, и создадут здоровый микроклимат у Вас дома.

При нехватке влаги в воздухе страдает не только иммунитет, но и домашние растения, мебель и деревянные предметы интерьера. Совершенство технологий увлажнителей воздуха Ballu с интеллектуальным управлением определят достаточный уровень влажности и продлят срок службы любимых вещей.

### Модельный ряд

	Модель	Производительность по увлажнению (мл/час)			
		200	300	350	360
Ультразвуковые увлажнители серии <b>PLATINUM</b>	UHB-990 белый цвет UHB-1000 черный цвет			•	
Ультразвуковые увлажнители <b>AURA</b> серии <b>PLATINUM</b>	UHB-1100 AURA белый цвет UHB-1500 AURA черный цвет				•
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-185</b>	UHB-185			•	
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-705</b>	UHB-705		•		
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-805</b>	UHB-805	•			
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-200/205</b>	UHB-200 белый/зеленый UHB-205 белый/зеленый UHB-205 белый/фиолетовый UHB-205 черный/зеленый			•	
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-190</b>	UHB-190		•		
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-300</b>	UHB-300	•			
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-310</b>	UHB-310	•			
Ультразвуковой увлажнитель <b>UHB-100</b>	UHB-100		•		

### Преимущества

#### МИКРО-КЛИМАТ

ПРАВИЛЬНЫЙ В ДОМЕ

Правильный микроклимат  
Увлажнители Ballu разработаны для создания и поддержания комфортных условий влажности от 40 до 60%

#### ПАР

ТЕПЛЫЙ/  
ХОЛОДНЫЙ

Два режима увлажнения  
Теплый (пастеризация) или холодный пар на Ваш выбор  
для максимального комфорта

#### до 40 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ

Увлажнение до 40 м<sup>2</sup>  
Разработаны для увлажнения разных площадей с учетом типовых квартир

#### SAFETY


КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ

Контроль уровня воды  
Автоматическое отключение увлажнителя при низком уровне воды в баке

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-990/1000

- Увлажнение: холодный / теплый пар
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Ионизация и ароматизация воздуха

Pt<sup>s</sup>  
Platinum series



## Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 350 мл /час (более 16 часов непрерывной работы)
- Увлажнение: холодный/ теплый пар
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Фильтр-картридж FC-1000 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель 360°
- 4 скорости увлажнения
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии



Черный бархат  
UHB-1000

Увлажнитель воздуха Ballu серии Platinum соединил в себе современные технические и дизайнерские решения. Уникальное покрытие корпуса «Черный бархат» или покрытие «Белый лак», сенсорная панель управления подарят непревзойденные ощущения при управлении прибором, а строгие формы и сочетание черного и серебристого цветов органично дополнит образ Вашего дома. С помощью пульта ДУ легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-1000 черный цвет	UHB-990 белый цвет
Производительность по увлажнению	мл/час	350	350
Объем бака для воды	л	5,8	5,8
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40	40
Влагозащитное исполнение	IP	IP20	IP20
Уровень шума	дБ (A)	< 38	< 38
Напряжение питания	В/Гц	220 ~ 50/60	220 ~ 50/60
Номинальная мощность	Вт	30/110	30/110
Номинальный ток	А	0,6	0,6
Класс электрозащиты	—	II	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	204×361×234	204×361×234
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	242×388×296	242×388×296
Вес нетто	кг	2,5	2,5
Вес брутто	кг	3,2	3,2

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха AURA UHB-1100/1500

- Увлажнение холодный/теплый пар
- 2-х уровневая подсветка
- Ионизация и ароматизация воздуха

Platinum series



## Особенности

- Производительность по увлажнению – 360 мл/час
- 4 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Поворотный распылитель 360°
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Пульт ДУ в комплекте
- Блокировка панели управления
- Встроенные часы/будильник
- Светильник-ночник (отключаемый)
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии



Увлажнители Ballu AURA создают оптимальный микроклимат в доме и офисе. 2 цветовых исполнения позволяют органично вписать AURA в интерьер, а набор режимов и функций поможет обеспечивать комфортные условия для жизни и работы круглый год. Пульт ДУ дает полную свободу - управлять работой увлажнителя можно не подходя к прибору. Встроенная арома капсула поможет раскрасить воздух любимым ароматом.

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-1100/1500
Производительность по увлажнению	мл/час	360
Объем бака для воды	л	7,5
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Напряжение питания	В/Гц	220 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	0,14
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электропroteзиты	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	мм	290x420x200
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	323x478x230
Вес нетто	кг	2,6
Вес брутто	кг	3,1

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха **UHB -185**

- Верхний залив воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Ароматизация воздуха



Два варианта дизайна



Удобное наполнение бака сверху



Регулируемая скорость увлажнения

## Особенности

- Площадь помещения – до 40 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час
- Вертикальный залив воды
- Арома-капсула для эфирных масел
- Регулируемая скорость увлажнения
- Индикация работы и низкого уровня воды
- 2 варианта дизайна

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-185
Производительность по увлажнению	мл/час	350
Объем бака для воды	л	3,5
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Напряжение питания	В/Гц	220-230 ~ 50-60
Номинальная мощность	Вт	25
Уровень шума	дБ(А)	<35
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электропroteзиты	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	мм	242x292x242/ 242x1117x242
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	330x612x261
Вес нетто	кг	2,6
Вес брутто	кг	3

2 в 1

варианта  
дизайна

Впервые Вы можете менять дизайн прибора, когда Вам это захочется. В увлажнителе BALLU UHB-185 предлагается возможность собирать 2 варианта дизайна, в каждом из которых прибор органично вписывается в интерьер и выполняет функции увлажнения и ароматизации воздуха. Благодаря вертикальному заливу воды и удобному управлению пользоваться прибором стало еще удобнее.



# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-705



**ВЕРХНИЙ**  
залив воды

Здоровый микроклимат и правильная влажность являются обязательным атрибутом для полноценной жизни человека. С помощью увлажнителя UHB-705 создавать комфортные условия стало легче. 3 скорости увлажнения воздуха, фильтр очистки воздуха Pre-Filter, арома-капсула и легкое управление делают процесс создания правильного микроклимата легким и удобным каждый день.

- Увлажнение и ароматизация воздуха
- Мягкая подсветка-ночник
- Верхний залив воды



Верхний залив воды в резервуар



Арома-капсула для эфирных масел



Сенсорная панель управления

## Особенности

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- 3 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Арома-капсула для эфирных масел
- Таймер на отключение до 10 часов
- Верхний залив воды
- Светильник-ночник
- Отсоединяемый сетевой адаптер


## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-705
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	2,0
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	20
Напряжение питания	В/Гц	100-240, 50/60
Номинальная мощность	Вт	20
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IP22
Класс электропroteции	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	мм	195x307x195
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	210x340x210
Вес нетто	кг	1,6
Вес брутто	кг	2,0



# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-805

- Теплый и холодный пар
- Воздушный фильтр CLEAN AIR
- Фильтр-картридж FC-310



Фильтр очистки воды от солей жесткости



Удобная складная ручка для переноски резервуара



Окно индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке

## Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 30 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Теплый и холодный пар - 2 режима работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Воздушный фильтр Clean Air
- Поворотный распылитель 360°

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-805
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	4,0
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	30
Напряжение питания	В/Гц	220 / 50
Номинальная мощность	Вт	105
Номинальный ток	А	0,47
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электропротивоударности	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	210x285x173
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	247x303x217
Вес нетто	кг	1,3
Вес брутто	кг	1,8

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-805 работает в 2-х режимах увлажнения – холодный и теплый пар. Обеспечивает мягкое увлажнение помещения площадью до 30 м<sup>2</sup>, и поддерживает правильный микроклимат в доме. Капсула для ароматических масел поможет наполнить комнату любимым ароматом и противостоять вирусам во время сезонных вспышек вирусных заболеваний.

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-200/205




UHB-200



Увлажнители UHB-200 и UHB-205 выполнены по всем канонам бренда Ballu: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид делает прибор ярким элементом в Вашем доме и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.

- Индикация режима работы
- Более 9 часов непрерывной работы
- Фильтр-картридж в комплекте



Фильтр-картридж в комплекте



Электронное управление и LED дисплей в UHB-205



Поворотный распылитель 360°

## Особенности

- Площадь увлажняемого помещения – до 40 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 350 мл/ч (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – до 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 3,6 л
- Арома-капсула для эфирных масел

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-200 механическое управление	UHB-205 электронное управление
Производительность по увлажнению	мл/час	350	350
Объем бака для воды	л	3,6	3,6
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50
Номинальная мощность	Вт	28	23
Номинальный ток	А	0,2	0,2
Класс электроприбора	—	II	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	160×348×160	160×348×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	190×380×190	190×380×190
Вес нетто	кг	0,95	0,93
Вес брутто	кг	1,25	1,23



**7** цветовых  
режимов  
**Relax light**

Промышленный концерн Ballu реализовал в увлажнителе воздуха UHB-190 передовые технологии для создания здорового микроклимата. Прибор имеет оригинальный дизайн, удобное сенсорное управление и одновременно является великолепным ночным светильником с возможностью выбора цвета подсветки. С помощью арома масел воздух в доме можно «раскрасить» любимым ароматом. Увлажнитель UHB-190 станет Вашим незаменимым помощником для комфортной жизни.



# Ультразвуковой увлажнитель воздуха **UHB-190**

- 7 цветовых режимов плавной переключаемой подсветки
- Арома-капсула для максимальной релаксации



Ночник с 7 цветами подсветки



Арома-капсула для эфирных масел



Фильтр очистки воды

## Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 35 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час (более 10 часов непрерывной работы)
- Фильтр-картридж FC-190 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- 3 скорости работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Ночной светильник 7 цветов

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-190
Производительность по увлажнению	мл/час	350
Объем бака для воды	л	4,0
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	35
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	20
Класс электроприбора	-	II
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	230x335x230
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	254x363x254
Вес нетто	кг	1,3
Вес брутто	кг	1,88



# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-300

- Мягкая отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел
- Фильтр-картридж в комплекте



## Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час (более 8 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 2,8 л
- Отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-300
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	2,8
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	28
Номинальный ток	А	0,25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	198x288x198
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	230x315x230
Вес нетто	кг	1,15
Вес брутто	кг	1,6

В основе увлажнителей UHB-300 лежит идея гармоничного сосуществования высоких технологий и функциональности. В этом приборе есть все, что необходимо: высокая производительность увлажнения, фильтр для очистки воды от солей жесткости, отключаемая подсветка бака для воды, капсула для арома масел.

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-310



Увлажнитель воздуха не должен занимать много места. Специалистам промышленного концерна Ballu удалось создать увлажнитель, который при достаточно компактных размерах обладает максимальным функционалом и удобством управления. В увлажнителе UHB-310 предусмотрено 2 фильтра - фильтр для очистки воздуха-Pre-Filter и фильтр для очистки воды AQUA. Добавьте несколько капель арома масла в арома капсулу – и Вы создадите комфортную атмосферу для релаксации после рабочего дня.

- Резиновые ножки High Stability
- Фильтр очистки воздуха Pre-Filter
- Фильтр очистки воды AQUA



## Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 40 м<sup>2</sup>
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Фильтр для очистки воды от солей жесткости FC-310
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Поворотный распылитель пара 360 °
- Арома-капсула для эфирных масел

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-310
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	3,0
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<38
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	25
Номинальный ток	А	0,11
Класс электроприбора	-	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	176x226x176
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	211x253x180
Вес нетто	кг	1,21
Вес брутто	кг	1,48

# Ультразвуковой увлажнитель воздуха UHB-100

- Увлажнение воздуха
- Световая индикация работы и низкого уровня воды
- Персонализированный климат дома и в офисе



Радуйте себя правильным микроклиматом дома, на работе и в поездках с помощью увлажнителя Ballu UHB-100. Благодаря компактным размерам и удобному управлению этот прибор станет вашим постоянным спутником.



Регулируемая скорость увлажнения



Поворотный распылитель



Окно-индикатор уровня воды

## Особенности

- Регулируемая скорость увлажнения
- Поворотный распылитель 360°
- Механическое управление
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Компактный размер

## Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-100
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	1
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	10
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<38
Напряжение питания	В/Гц	220-240, 50/60
Номинальная мощность	Вт	25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	мм	206×168×145
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	240×190×166
Вес нетто	кг	0,62
Вес брутто	кг	1,0

# Расходные материалы и аксессуары

Фильтр	Описание	Фильтр	Описание
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-190</b> Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-190, UHB-990, UHB-1000		<b>Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-100</b> Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-100
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-310</b> Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-310, UHB-805		<b>Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-105</b> Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-105
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-400</b> Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-195/200/205/250/275/280/300/301/400		<b>Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-150/155</b> Срок службы фильтров 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1100/1500</b> Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-1100, UHB-1500		<b>Фильтр угольный VOC FV-150/155</b> Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155
	<b>Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1000</b> Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-990, UHB-1000, UHB-190		<b>Комплект фильтров Pre-Carbon + Нера FPH-110</b> Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-110
	<b>Дезинфицирующий серебряный стержень DSS-100</b> Замена 1 раз в 12 месяцев. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора. Рекомендован для моек воздуха: AW-320, AW-325		

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине:  
<http://shop.ballu.ru>  
 или в торговых точках Вашего города.


Юридическое указание. Несмотря на тщательное составление, безошибочность сведений, содержащихся в каталоге, не гарантируется. Отдельные технические характеристики приборов могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершенствованием оборудования.

## КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ У ВАС ДОМА



### Мойка воздуха AW-325

Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.



[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)



Каталог: Увлажнители и очистители воздуха Ballu  
КУОВБ 2019/1

Служба поддержки клиентов  
**8 800 500 0775**  
[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

