

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации.

№ РОСС RU.HA54.B00003

Срок действия с 10.09.2018 по 09.09.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0046343

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Русский Регистр – Балтийская инспекция», ОГРН 1047855079271, место нахождения и фактический адрес: 197198, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Шамшева, д. 14, лит. А, пом. 2Н, телефон: +78123329536, адрес электронной почты: r-baltic@rusregister.ru, аттестат рег. № RA.RU.10HA54.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», ОГРН 1026901661050, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 171502, Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 83а, телефон: +7(48236)2-92-50, адрес электронной почты: market@kztoradiator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», ОГРН 1026901661050, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 171502, Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 83а

ПРОДУКЦИЯ

Приборы отопительные конвективно-радиационные: радиаторы моделей: «Гармония», «Парапелли», «Соло», «РС», «Эффект», исполнения см. приложение на листах 1-3 (бланки №№ 0022850, 0022851, 0022852), изготавливаемые по ТУ 4935-003-50374823-01
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

25.21.11.120

код ТН ВЭД

7322190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005, пункты 5.1-5.7, 5.13-5.18

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний от 31.08.2018 №№ А25-РТ/2018, А26-РТ/2018, А28-РТ/2018, А29-РТ/2018, А31-РТ/2018, А35-РТ/2018 Испытательной теплотехнической лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс», аттестат рег. № RA.RU.21HE87; протоколов испытаний от 27.08.2018 №№ 3409-MX07-18, 3410-MX07-18, 3414-MX07-18 Испытательного центра «САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ» ОАО «НИИСантехника», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MX07 от 20.11.2014 г., акта о результатах анализа состояния производства № 10HA54-АПП/В 00001/18 от 22.08.2018 органа по сертификации продукции ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция», аттестат рег. № RA.RU.10HA54.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приборы должны храниться уложенными в штабеля общей высотой не более 1м. Условия хранения - по группе Ж2 ГОСТ 15150. Срок службы - 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок хранения - 6 лет со дня выпуска. Место нанесения знака соответствия по ГОСТ Р 50460 на упаковке и сопроводительной документации. Схема сертификации 4с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.Ю. Куликов

Эксперт (эксперты)

Г.Е. Шелякин



Handwritten signatures of the official and expert, with corresponding printed names and titles.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. HA54. B00003

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0022850

Лист 1

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
25.21.11.120 7322190000	<p>Приборы отопительные конвективно-радиационные; радиаторы моделей: модель «Гармония», исполнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гармония 1-155, 1-300, 1-400, 1-500, 1-750, 1-1000, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 32, - Гармония 2-155, 2-300, 2-400, 2-500, 2-750, 2-1000, 2-1250, 2-1500, 2-1750, 2-2000 с количеством секций от 3 до 29, - Гармония А25 1-300, 1-500, 1-750, 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 56, - Гармония А25 2-300, 2-500, 2-750, 2-1000, 2-1250, 2-1500, 2-1750, 2-2000 с количеством секций от 3 до 56, - Гармония А40 1-300, 1-500, 1-750, 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 45, - Гармония А40 2-300, 2-500, 2-750, 2-1000, 2-1250, 2-1500, 2-1750, 2-2000 с количеством секций от 3 до 45, - Гармония С25 1-300, 1-500, 1-750, 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 56, - Гармония С25 2-300, 2-500, 2-750, 2-1000, 2-1250, 2-1500, 2-1750, 2-2000 с количеством секций от 3 до 56, - Гармония С40 1-300, 1-500, 1-750, 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 45, - Гармония С40 2-300, 2-500, 2-750, 2-1000, 2-1250, 2-1500, 2-1750, 2-2000 с количеством секций от 3 до 45, - Завалинка Гармония 2-300 с количеством секций от 8 до 29. <p>модель «Параллели», исполнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Параллели В 1-300 шаг 25, 1-500 шаг 25, 1-750 шаг 25, 1-1000 шаг 25, 1-1250 шаг 25, 1-1500 шаг 25, 1-1750 шаг 25, 1-2000 с количеством секций от 3 до 90, - Параллели В 2-300 шаг 25, 2-500 шаг 25, 2-750 шаг 25, 2-1000 шаг 25, 2-1250 шаг 25, 2-1500 шаг 25, 2-2000 шаг 25 с 	ТУ 4935-003-50374823-01

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Signature)

(Signature)

А.Ю. Куликов
подписьГ. Е. Шелякин
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. HA54. B00003

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0022851

Лист 2

	<p>количеством секций от 3 до 72,</p> <p>- Параллели В 1-300 шаг 30, 1-500 шаг 30, 1-750 шаг 30, 1-1000 шаг 30, 1-1250 шаг 30, 1-1500 шаг 30, 1-1750 шаг 30, 1-2000 шаг 30 с количеством секций от 3 до 75,</p> <p>- Параллели В 2-300 шаг 30, 2-500 шаг 30, 2-750 шаг 30, 2-1000 шаг 30, 2-1250 шаг 30, 2-1500 шаг 30, 2-1750 шаг 30, 2-2000 шаг 30 с количеством секций от 3 до 72,</p> <p>- Параллели Г 1-300 шаг 25, 1-500 шаг 25, 1-750 шаг 25, 1-1000 шаг 25, 1-1250 шаг 25, 1-1500 шаг 25, 1-1750 шаг 25, 1-2000 шаг 25 с количеством секций от 2 до 90,</p> <p>- Параллели Г 2-300 шаг 25, 2-500 шаг 25, 2-750 шаг 25, 2-1000 шаг 25, 2-1250 шаг 25, 2-1500 шаг 25, 2-1750 шаг 25, 2-2000 шаг 25 с количеством секций от 2 до 72,</p> <p>- Параллели Г 1-300 шаг 30, 1-500 шаг 30, 1-750 шаг 30, 1-1000 шаг 30, 1-1250 шаг 30, 1-1500 шаг 30, 1-1750 шаг 30, 1-2000 шаг 30 с количеством секций от 2 до 75,</p> <p>- Параллели Г 2-300 шаг 30, 2-500 шаг 30, 2-750 шаг 30, 2-1000 шаг 30, 2-1250 шаг 30, 2-1500 шаг 30, 2-1750 шаг 30, 2-2000 шаг 30 с количеством секций от 2 до 72;</p> <p>модель «Соло», исполнений:</p> <p>- Соло В 1-300, 1-500, 1-750 с количеством секций от 3 до 50, - Соло В 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 3 до 22,</p> <p>- Соло В 2-300 с количеством секций от 3 до 54, - Соло В 2-500 с количеством секций от 3 до 50, - Соло В 2-750 с количеством секций от 3 до 35, - Соло В 2-1000, 2-1250 с количеством секций от 3 до 22, - Соло В 2-1500 с количеством секций от 3 до 18, - Соло В 2-1750 с количеством секций от 3 до 16, - Соло В 2-2000 с количеством секций от 3 до 14,</p> <p>- Соло Г 1-300, 1-500, 1-750 с количеством секций от 2 до 50, - Соло Г 1-1000, 1-1250, 1-1500, 1-1750, 1-2000 с количеством секций от 2 до 22,</p> <p>- Соло Г 2-300 с количеством секций от 2 до 54, - Соло Г 2-500 с количеством секций от 2 до 50, - Соло Г 2-750 с количеством секций от 2 до 35, - Соло Г 2-1000, 2-1250 с количеством секций от 2 до 22, - Соло Г 2-1500 с количеством секций от 2 до 18, - Соло Г 2-1750 с количеством секций от 2 до 16, - Соло Г 2-2000 с количеством секций от 2 до 14;</p>	
--	---	--



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.Ю. Куликов

подпись, фамилия

Г.Е. Шелякин

подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.НА54.В00003

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0022852

Лист 3

	<p>модель «РС», исполнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РС 1-300, 2-300, 3-300, 4-300, 5-300 с количеством секций от 8 до 50, - РС 1-500, 2-500, 3-500, 4-500, 5-500 с количеством секций от 8 до 50, - РС 1-750, 2-750, 3-750, 4-750, 5-750, 1-900, 2-900, 3-900, 4-900, 5-900, 1-1000, 2-1000, 3-1000, 4-1000, 5-1000, 1-1200, 2-1200, 3-1200, 4-1200, 5-1200, 1-1500, 2-1500, 3-1500, 4-1500, 5-1500, 1-1750, 2-1750, 3-1750, 4-1750, 5-1750, 1-2000, 2-2000, 3-2000, 4-2000, 5-2000 с количеством секций от 4 до 18, - РСК 1-300, 2-300, 3-300, 4-300, 5-300, 1-500, 2-500, 3-500, 4-500 с количеством секций от 8 до 50, - РСК 5-500 с количеством секций от 8 до 28, - РСК 1-750, 2-750, 3-750, 4-750, 5-750, 1-900, 2-900, 3-900, 4-900, 5-900, 1-1000, 2-1000, 3-1000, 4-1000, 5-1000, 1-1200, 2-1200, 3-1200, 4-1200, 5-1200, 1-1500, 2-1500, 3-1500, 4-1500, 5-1500, 1-1750, 2-1750, 3-1750, 4-1750, 5-1750, 1-2000, 2-2000, 3-2000, 4-2000, 5-2000 с количеством секций от 4 до 18, - Завалинка РС 4-300 с количеством секций от 8 до 50, - Завалинка РС 4-500 с количеством секций от 8 до 36; <p>модель «Эффект», исполнений: Эффект 1, Эффект 2 с количеством секций от 5 до 33</p> <p>Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР» 171502, РОССИЯ, Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, 83а</p>	
--	--	--

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.Ю. Куликов

(Handwritten signature)

Г. Е. Шелякин

А.Ю. Куликов

Исполнительный директор

Г. Е. Шелякин

Исполнительный директор