

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КАЧЕСТВА»  
Reg. № РОСС RU.32055.04ВЦЭО

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.32055.04ВЦЭО.OC04.H0041

Срок действия с 10.03.2023

по 09.03.2026

№ 0012517

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.32055.04ВЦЭО.OC04

Общества с ограниченной ответственностью «МАШПРОМСЕРТ»

Место нахождения: Российская Федерация, 119517, город Москва, Нежинская улица, дом 13, квартира 79

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 141840, Московская область, Дмитровский

городской округ, Яхрома, Парковая улица, дом 3

Адрес электронной почты: il.mashpromsert@mail.ru Телефон: +79856296144

Сертификат о признании компетентности № 4 от 06.09.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Реагенты для очистки систем отопления и инженерных систем: SteelTEX® CAUS; Mr.Bond CAUS; Mr.Bond THERMO SPRAY; SteelTEX® CALDAIE; Mr.Bond Cleaner 810; Mr.Bond Cleaner 812; Mr.Bond Cleaner 818; HotPoint® ADD WATER; Mr.Bond ADD WATER; Mr.Bond Cleaner 802; Mr.Bond Cleaner 808; Mr.Bond First 800; SteelTEX® ENAMEL Strong. Торговая марка: Mr.Bond, SteelTEX, HotPoint. Серийный выпуск.

КОД ОК

20.41.32

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 20.41.32-008-28682633-2022

КОД ТН ВЭД

3824994500

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Грин Кемикалс"

Адрес: Россия, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 25, строение 3, этаж 1, комн. 6 ОГРН: 1187746517925,

телефон: +74957717117, электронная почта: office@myripal.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Грин Кемикалс"

Адрес: Россия, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 25, строение 3, этаж 1, комн. 6 ОГРН: 1187746517925,

телефон: +74957717117, электронная почта: office@myripal.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № МПС/ВА0308 от 10.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МАШПРОМСЕРТ», СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00007 действителен до 15.07.2025 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



Руководитель органа

*Гаврилов*  
подпись

Гаврилов Е.Г.

инициалы, фамилия

Эксперт

*Володин*  
подпись

Володин И.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации